Situazione Guancia

Scritto da Dimitri - 01/07/2012 00:19

Quest'anno ne ho fatti 10 tutti sani da tre coppie diverse grxG e Gxgr. Negli ultimi 5 anni ne ho fatti una trentina anche più e un solo piccolo è nato con un occhio chiuso... forse ho trovato la soluzione al problema? Per niente, però la storia che mi è accaduta ha gettato una nuova luce sul problema. Lo scorso anno ho ceduto due bei maschi ad un amico che era rimasto impressionato dalla mia serie positiva, uno non si è ancora riprodotto, l'altro è stato accoppiato con una grigia, risultato: in tre covate 6 guancia, 3 dei quali ciechi!!! Allora ho pensato, ma il fattore scatenante potrebbe essere ambientale? Tipo alimentazione, temperatura, carica batterica, luce, stress o chissà cos'altro? Enea (e altri allevatori di Guancia) hai mai verificato se le percentuali che hai nel tuo ceppo rimangono le stesse nei soggetti che cedi ad altri allevatori? Forse questa è una strada ancora da battere che potrebbe dare qualche indicazione interessante...

qualche piccolo di quest'anno:

https://lh6.googleusercontent.com/-zKmp7t7BgCA/T7942esB8QI/AAAAAAAAHD4/NyEWosE6AnY/s640/vv%2520034a1.jpg
una femminuccia

https://lh4.googleusercontent.com/-fY-K7pPwUqY/T-43oRSQh_I/AAAAAAAAHFM/4bTettsH2bs/s640/mss%2520056a1.jpg
un maschio gn con un colore del dorso poco promettente

https://lh3.googleusercontent.com/-6AJxGX6oGZQ/T-43pu5G9wI/AAAAAAAAHFU/uIpMSQSxd6M/s640/mss%2520062a1.jpg
e questa è una femmina Bruno Mascherato oonn guancianera... che figata!!!:silly:

stanno ancora impiumando un maschio e una femmina probabili FN gn, se mi esce pure questa combinazione chiudo l'allevamento per un anno e i festeggiamenti dureranno fino alla prossima stagione, con fuochi d'artificio, canti e balli tutte le sere :laugh:

ciao
Dimitri

==========

Re:Situazione Guancia

Scritto da massimoeusebi - 01/07/2012 15:45

Belli i tuoi soggetti dimitri. ;)

A proposito del problema agli occhi.....
Si vocifera,anche se non ci sono prove al riguardo,che riproducendo con la sola femmina mutata ci siano meno problemi agli occhi,statisticamente.....
Che sia vero? Bisognerebbe provare.

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da andreaferraris - 02/07/2012 00:26

Ottimi soggetti Dimitri!!!! Max,questa "chicca" della femmina mutata non la sapevo:blush: Bisognerebbe sentire i pareri degli amici che selezionano tale mutazione.

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Enea - 05/07/2012 13:41

Caro Dimitri io con i guancia son ripartito 3 anni fà con due bruno guancia cedutimi dal nostro presidente A. Brutti. L'anno scorso ho ottenuto 6-7 soggetti mutati e neanche uno cieco, purtroppo alcuni soggetti però presentavano delle pezzature, altro problema dei guancia.
http://allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/bruno-guancia/

Quest'anno al C. Italiano di Pordenone ho acquistato la femmina grigio Guancia di Lazzaroni, 2° classificata dietro la mia femmina bruno guancia, l'ho sfruttata al massimo ed ho ottenuto 6 soggetti mutati grigio guancia veramente super, finita la stagione riproduttiva pur di scoppiare la coppia le ho tolto le ultime uova e messe sotto una coppia di pdG sono nato due piccoli mutati, uno dei quali ha un problema ad un occhio, il primo in 3 anni.

Temo che il problema si possa risolvere solo attraverso la selezione, infatti la percentuale di soggetti con problemi agli occhi è notevolmente diminuita, negli anni '90 acquistai dei guancia da G. Agostini e le percentuali di ciechi erano altissime, devo comunque dire che allora per la scarsità di reperire soggetti accoppiavo anche soggetti con un occhio, oggi invece si scartano persino soggetti ottimi che presentano una minima pezzatura, quindi la selezione è molto migliorata.
Ecco alcuni miei soggetti di quest'anno veramente molto belli.
Nelle foto di coppia un maschio grigio guancia/bruno ed ino ed una femmina grigio guancia mostruosa.
http://allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/grigio-guancia-2/

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Enea - 05/07/2012 13:43

Prima di tutto complimenti per i combinati che sta realizzando, veramente mai visti...

Caro Dimitri io con i guancia son ripartito 3 anni fà con due maschi bruno guancia cedutimi dal nostro presidente A. Brutti. L'anno scorso ho ottenuto 6-7 soggetti mutati e neanche uno cieco, purtroppo alcuni soggetti presentavano delle pezzature, altro problema dei guancia.

(inserire http//prima di) allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/bruno-guancia/

Quest'anno al C. Italiano di Pordenone ho acquistato la femmina grigio Guancia di Lazzaroni, 2° classificata dietro la mia femmina bruno guancia, l'ho sfruttata al massimo ed ho ottenuto 6 soggetti

mutati grigio guancia veramente super, finita la stagione riproduttiva pur di scoppiare la coppia le ho tolto le ultime uova e messe sotto una coppia di pdG sono nato due piccoli mutati, uno dei quali ha un problema ad un occhio, il primo in 3 anni. Ecco la foto dove si vede benissimo il problema:
(inserire http//prima di)
picasaweb.google.com/115707065056611134091/GrGCieco?authkey=Gv1sRgCITxmqih65i61AE

Temo che il problema si possa risolvere solo attraverso la selezione, infatti la percentuale di soggetti con problemi agli occhi è notevolmente diminuita, negli anni '90 acquistai dei guancia da G. Agostini e le percentuali di ciechi erano altissime, devo comunque dire che allora per la scarsità di reperire soggetti accoppiavo anche soggetti con un occhio, oggi invece si scartano persino soggetti ottimi che presentano una minima pezzatura, quindi la selezione è molto migliorata.
Ecco alcuni miei soggetti di quest'anno veramente molto belli.
Nelle foto di coppia un maschio grigio guancia/bruno ed ino ed una femmina grigio guancia mostruosa, il soggetto più bello dell'annata a mio parere.

(inserire http//prima di) allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/grigio-guancia-2/

eccezionale ragazzi questo è l'unico forum d'Italia dove non si può inserire una link, per fortuna avevo fatto copia incolla prima...:laugh: :laugh: :laugh:

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Dimitri - 05/07/2012 18:07

Se si trattasse di semplice selezione il problema sarebbe scomparso da un pezzo, visto che la mutazione Guancia tra un po' compirà la bellezza di 50 anni! A me sembra abbastanza chiaro che il problema non è riconducibile a un semplice gene dal comportamento mendeliano, ma è qualcosa di più complesso (o magari più semplice, però finchè non lo si scopre...), non ho potuto fare a meno di notare la strana "coincidenza", oltre 30 piccoli Guancia e un solo cieco è una percentuale del 3%, col maschio che ho dato al mio amico, 3 ciechi su 6 Guancia prodotti, la percentuale è esplosa al 50%. La strana "coincidenza" è che il problema è esploso con il cambio di allevamento, anzi a dire il vero con un salto percentuale del 47% parlare di coincidenza mi sembra quasi ridicolo.
Più o meno come per gli ipermelanici, dopo mezzo secolo ancora stiamo qui a tirare ad indovinare, senza indagini scientifiche condotte in laboratorio non ce la faremo a cavare il ragno dal buco.
Sono un po' sconsolato :(

vabbè mi consolo con questo qui che sembra proprio una bella tripletta :) ...anche se ancora non sono convinto al 100% :huh:
https://lh5.googleusercontent.com/-XiQj4-N90aY/T_Sk8LHkVSI/AAAAAAAAHFw/CzkJ-ZJ8aI8/s640/Gfngn%2520023a1.jpg

ciao
Dimitri

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da massimoeusebi - 06/07/2012 19:10

Giustamente senza un riscontro scientifico non si può affermare nulla.
Di fatto è anche vero che il guancia è poco allevato,con riferimento alla selezione ovviamente.
Sarebbe molto interessante sapere se anche nel Regno Unito hanno lo stesso problema agli occhi rispetto al continente.

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da andreaferraris - 07/07/2012 01:04

Oddio,io penso che sia un problema di selezione,come si spiegherebbe che i grigio guancia guancia nera non portano tale tara??

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Dimitri - 07/07/2012 13:04

Massimo,
ho avuto contatti con diversi allevatori di Guancia in Europa, America, Sudafrica e non ce n'è uno che non abbia mai ottenuto un piccolo cieco e la Gran Bretagna purtroppo non fa eccezione. Le percentuali variano da allevamento ad allevamento e anche da stagione a stagione nello stesso allevamento. Qualche anno fa c'era un allevatore americano che proclamava di non aver mai ottenuto un piccolo cieco in diverse stagioni di allevamento, poi cedette una coppia ad un amico e... successe la stessa cosa che è successa a me, solo che a quel tempo credevo semplicemente che lui esagerasse e non avevo realizzato nessun collegamento, oggi dopo la mia esperienza ho fatto 1 più 1 =2 e mi si è accesa una lampadina, solo che non so come procedere per analizzare la questione più a fondo, le variabili in gioco sono troppo numerose e in matematica sono una schiappa, l'1 più 1 =2 di cui sopra è già un buon risultato per me :laugh: Le possibilità che il problema venga affrontato scientificamente in laboratorio sono decisamente remote, quindi la speranza più concreta che abbiamo è che la tara possa auto-eliminarsi per crossing-over (ammesso che sia possibile), così come si spera per le remiganti degli eumo, ma sai come diceva mio nonno, chi di speranza vive... disperato muore.

Andrea,
per quanto ne so, il problema si presenta anche nelle combinazioni, anzi addirittura anche nelle ibridazioni quando l'ibrido eredita la mutazione Guancia.

ciao
Dimitri

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da andreaferraris - 07/07/2012 19:20

Grazie Dimitri,sempre preciso e tempestivo! Ma scientificamente come potrebbe verificarsi questa"maledetta" Tara??? é un bel dilemma,allora dobbiamo rassegnarci??

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da massimoeusebi - 07/07/2012 22:19

Dimitri scrive:"Gran Bretagna purtroppo non fa eccezione". Buono a sapersi,non sapevo di questo fatto.

Allora meglio non disperarsi e continuare per quanto possibile di "eliminare" il problema,così come succede con altre mutazioni anche se con problemi diversi.
Non è bello rassegnarsi!

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Stefano - 13/07/2012 07:57

Innanzi tutto complimenti Dimitri, sono dei soggetti davvero particolari, poi lo studio che porti avanti sui vari ceppi e sulla loro selezione sono sempre molto interessanti ed i risultati lo sono ancor di più!
Il Guancia mi ha sempre attratto, ma allo stesso tempo sono sempre stato un pò restio nem prendere qualche soggetto, prorpio per i problemi di cui si sta discutendo!!

comunque gisutissimo!!!

mai rassegnarsi!!

Buon lavoro

Stefano

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Dimitri - 13/07/2012 17:44

Grazie Stefano,
ti darei volentieri qualche coppia dei miei, ma come avrai ben capito leggendo il post, malgrado i miei buoni risultati, non sono in grado di garantire una mazza :dry:

Approfitto per fare una correzione: la terza foto del primo messaggio non è una bruno mas gn ma bensì una bruno dorsochiaro gn.

ciao
Dimitri

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Stefano - 16/07/2012 16:17

_____

.....mi accontento di un caffe ed una chiacchierata alla prima occasione!!! ;)

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Dimitri - 25/09/2012 23:41

_____

mentre Stefano aggiusta le foto ne metto qualcuna io così intanto aggiorno il topic.

guancianera
https://lh4.googleusercontent.com/-hcNeKOV6B-w/UF-Jkjh26HI/AAAAAAAAHG8/ZD854bsbEI0/s640/giovani%2520092a1.jpg

faccianera
https://lh6.googleusercontent.com/-e4TmcXIuK_c/UGIe6tsFPLI/AAAAAAAAHH8/1jOAUj-uZuE/s640/Gfngn%2520%25289%2529r1.jpg

faccianera guancianera (che sfiga, si è spezzato una zampa appena uscito dal nido e ho rischiato di perderlo)
https://lh4.googleusercontent.com/-DK9-jvVgGww/UF-JmTszJfI/AAAAAAAAHHE/KMLS94AuCW8/s640/giovani%2520120a1.jpg

guancianera particolarmente scuro
https://lh4.googleusercontent.com/-DcUrhOuZ4qo/UF-J5wxBSVI/AAAAAAAAHHc/R8L931m2ZCg/s640/Ggnscuro%2520008r1.jpg

X Andrea, in una delle ultime covate ho avuto un guancianera con il problema ad un occhio.

ciao
Dimitri

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Stefano - 26/09/2012 12:19

_____

Waow Dimitri!!!

==========

Re:Situazione Guancia

Scritto da massimoeusebi - 26/09/2012 16:57

Molto interessanti Dimitri!
A me piace la femmina "FN".

Ti trovi bene con il doppio anello?
Scusate....

==========

Re:Situazione Guancia

Scritto da Enea - 26/09/2012 17:25

Soggetti molto interessanti soprattutto il triplo combinato grigio f. nera guancia nera guancia.

La cosa che mi lascia molto perplesso è il mantello e colore generale così scuro nel doppio combinato (grigio guancia nera guancia) questi soggetti si vedono raramente nelle varie mostre ma sono ben diversi da questi.
Nel triplo combinato l'inserimento del faccia nera (che porta un inscurimento generale) potrebbe essere plausibile ma nel doppio combinato no.

Secondo me Dimitri tu non ce la racconti giusta!!!!:laugh: :laugh: :laugh:

Secondo me c'è di mezzo qualcos'altro
la butto li....
Il grigio mascherato occhio nero?

==========

Re:Situazione Guancia

Scritto da Dimitri - 27/09/2012 00:34

Massimo,
gli anelli doppi li gestisco in un modo particolare, aprirò un topic apposito per spiegare il sistema nei dettagli, forse per qualcuno può essere interessante.

Enea,
a giudicare dai risultati degli accoppiamenti, la prima e l'ultima foto solo guancia e guancianera giurin giurello :) sono tre stagioni che allevo questi soggetti scuri e se ci fosse stato in gioco qualche altro fattore allo stato omozigote credo che me ne sarei accorto... almeno spero. Tieni presente che i miei non sono soggetti da esposizione, quindi non hanno accumulato nel loro patrimonio genetico quei geni che puliscono per bene il dorso, in più mi diverto a riaccoppiare solo quelli più scuri.

ciao
Dimitri

https://lh5.googleusercontent.com/--H-vGLz5v-E/UF-J8OtxsTI/AAAAAAAAHHk/_RFmjrWG1zA/s640/Gg

nscuro%2520048a.jpg

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da andreaferraris - 27/09/2012 08:36

_____

eh..allora caro Dimitri dovrò rassegnarmi e rimanere sempre con il dubbio del perchè il fattore guancia abbia questa anomalia oculare.A sto punto penso che questa nota dolente ci sia la di mezzo la selezione,vale a dire che bisognerebbe fissare il ceppo "guancia" che non presenti più casi di cecità.Ero convinto che tagliando e ottenendo dei grigio guancia guancia nera tale anomalia non si presentasse più,e puntualmente sono stato smentito.

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Enea - 27/09/2012 09:17

_____

Caro Dimitri non vedo proprio l'utilità di accoppiare soggetti guancia così scuri fra di loro, comunque ognuno fà quel che vuole.

Il problema fondamentale della selezione del guancia sono:
1 le pezzature nei soggetti mutati guancia ancora non andate vie dopo 50 anni di selezione.
2 la nascita di una piccola percentuale di soggetti con problemi agli occhi.

Se noi accoppiamo ripetutamente soggetti guancia sani e puliti con soggetti grigio o bruno provenienti da guancia puliti e sani (soggetti che pur non portando la mutazione hanno nel DNA caretteristiche di guancia sani e puliti) alla lunga elimineremo il problema ne sono sicuro.

Purtroppo il mio obiettivo come quello della maggior parte degli allevatori è creare soggetti guancia da mostra e così tagliamo i soggetti guancia mutati con grigio e bruno altamente selezionati (privi nel loro DNA delle caratteristiche prima indicate in quanto non discendenti di guancia) e quindi ogni anno siamo punto e a capo.

Capita quindi che un guancia pulitissimo accoppiato con una femmina grigio altamente selezionato dia tutta la prole mutata guancia pezzata poi riaccoppiato con una femmina grigio proveniente da guancia invece dia tutta prole pulita. Stessa cosa accade per il problema agli occhi.

Purtroppo le mie sono solo supposizioni, non c'è niente di scientifico in quel che dico, ma anche nei cani le TARE tipo il Terranova grigio sono difficili da debellare ed alcuni allevatori sono riusciti a debellarla accoppiando solo soggetti che non avevano TARE nella loro discendenza.

Non sò se mi sono riuscito a spiegare ma forse citando il caso del tuo amico lui ha accoppiato i tuoi guancia con dei suoi bruno o grigio e quindi si trovava nella situazione di PUNTO E A CAPO prima citata ed invece tu magari accoppi i tuoi guancia con soggetti grigio e bruno non consangunei ma discendenti da guancia (dove certe TARE nel loro DNA sono state parzialmente sanate) e quindi il fattore ambientale non centra un piffero.

Aspettando le foto di Stefano vi mostro i miei guancia grigio e bruno campioncini di Zebras 2012

(prima foto)
http://allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/grigio-guancia-2/

(prime due foto)
http://allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/bruno-guancia/

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Enea - 27/09/2012 09:21

Caro Dimitri non vedo proprio l'utilità di accoppiare soggetti guancia così scuri fra di loro, comunque ognuno fà quel che vuole.

Il problema fondamentale della selezione del guancia sono:
1 le pezzature nei soggetti mutati guancia ancora non andate vie dopo 50 anni di selezione.
2 la nascita di una piccola percentuale di soggetti con problemi agli occhi.

Se noi accoppiamo ripetutamente soggetti guancia sani e puliti con soggetti grigio o bruno provenienti da guancia puliti e sani (soggetti che pur non portando la mutazione hanno nel DNA caretteristiche di guancia sani e puliti) alla lunga elimineremo il problema ne sono sicuro.

Purtroppo il mio obiettivo come quello della maggior parte degli allevatori è creare soggetti guancia da mostra e così tagliamo i soggetti guancia mutati con grigio e bruno altamente selezionati (privi nel loro DNA delle caratteristiche prima indicate in quanto non discendenti di guancia) e quindi ogni anno siamo punto e a capo.

Capita quindi che un guancia pulitissimo accoppiato con una femmina grigio altamente selezionato dia tutta la prole mutata guancia pezzata poi riaccoppiato con una femmina grigio proveniente da guancia invece dia tutta prole pulita. Stessa cosa accade per il problema agli occhi.

Purtroppo le mie sono solo supposizioni, non c'è niente di scientifico in quel che dico, ma anche nei cani le TARE tipo il Terranova grigio sono difficili da debellare ed alcuni allevatori sono riusciti a debellarla accoppiando solo soggetti che non avevano TARE nella loro discendenza.

Non sò se mi sono riuscito a spiegare ma forse citando il caso del tuo amico lui ha accoppiato i tuoi guancia con dei suoi bruno o grigio e quindi si trovava nella situazione di PUNTO E A CAPO prima citata ed invece tu magari accoppi i tuoi guancia con soggetti grigio e bruno non consangunei ma discendenti da guancia (dove certe TARE nel loro DNA sono state parzialmente sanate) e quindi il fattore ambientale non centra un piffero.

Aspettando le foto di Stefano vi mostro i miei guancia grigio e bruno campioncini di Zebras 2012
(prima foto)
(mettere davanti http://)
allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/grigio-guancia-2/

(prime due foto)
(mettere davanti http://)
http://allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/bruno-guancia/

scusate avevo dimenticato che in questo sito è complicato inserire i link.

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Enea - 27/09/2012 09:24

Avevo scritto un bel pippone ma ho fatto l'errore di inserire un link e dopo due volte ho perso il copia incolla appena posso lo riscrivo.

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Enea - 27/09/2012 11:45

Eccomi qui cercherò di sintetizzare.

A mio avviso i problemi nella selezione del guancia sono 2:
1 La presenza nei soggetti mutati di pezzature (anche dopo anni di selezione)
2 La nascita di una piccola parte di soggetti con problemi agli occhi

Per eliminare queste TARE bisognerebbe come nell'allevamento dei cani accoppiare solo soggetti che nel loro pedigree non ne presentino da più generazioni.

In sostanza accoppiare dei grigio guancia puliti (non pezzati) e sani (senza problemi oculari) a bruno o grigio (non mutate) provenienti da guancia puliti e sani (soggetti che hanno nel loro DNA dei progenitori guancia puliti e sani).
Adoperando tali accorgimenti alla lunga si eliminano le TARE.

Cosa fanno invece gli allevatori in genere e fra questi mi ci metto anche io.
Accoppiano i loro guancia con grigio e bruno altamente selezionati per migliorare taglia forma (che non provengono da guancia e che quindi alle loro spalle hanno un altro tipo di selezione quindi un DNA diverso da quello prima citato), quindi la selezione per eliminare le TARE ogni anno è PUNTO E A CAPO.

Detto questo e ripensando al fatto accaduto all'amico di Dimitri è possibile che non sia dovuto ad un fattore ambientale, ma che semplicemente Dimitri utilizzi dei soggetti grigio e bruno normali provenienti da guancia ed invece il suo amico li abbia tagliati invece con i suoi d. mandarino che non provengono da guancia.
Dico questo perché capita che lo stesso maschio guancia accoppiato a due femmine diverse dia risultati sorprendentemente diversi, dia tutti soggetti puliti con la prima femmina mentre dia tutti soggetti pezzati con la seconda femmina.

Per quanto riguarda il problema agli occhi vale + o - lo stesso principio anche se secondo me se si usano dei grigio o bruni con teste particolarmente grandi i problemi aumentano notevolmente in quanto a mio avviso la TARA della mutazione sta nel fatto che aumenta/cambia la calotta cranica del mutato impedendo all'occhio o agli occhi di formarsi.

Ecco questa è la sintesi, pensate che pippone che vi siete risparmiati :laugh: :laugh: :laugh:

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Enea - 27/09/2012 11:52

Aspettando le foto di Stefano ecco i miei guancia campioncini a Zebras di quest'anno.

GRIGIO GUANCIA (prima foto)
allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/grigio-guancia-2/

aggiungere (http//) prima

BRUNO GUANCIA (prima e seconda foto)
allevamentoeneaciccarelli.com/diamante-mandarino/bruno-guancia/

aggiungere (http//) prima

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da massimoeusebi - 27/09/2012 17:16

Grazie Dimitri,sono interessato al discorso anelli.
Anche io adotto un sistema per gli anelli doppi: "creato" da Alby71 .

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Dimitri - 27/09/2012 23:06

Enea,
la mutazione guancia è una mutazione davvero eccezionale sotto tanti punti di vista: una delle prime mutazioni col marchio europeo, la prima mutazione dominante comparsa in europa, l'unica (insieme alla pettonero, che modifica i disegni distintivi (Massimo non partire in quarta:)), l'unica con una tara grave associata (ma non sempre, ed è un'altra caratteristica unica), unica nel panorama delle mutazioni perchè non ha corrispondenza con nessun'altra mutazione esistente in nessun'altra specie, tutta una serie di record! Aggiungi pure che ha una variabilità fenotipica enorme, forse più di qualsiasi altra mutazione, non solo per il colore di fondo che va dal bianco al bruno ma anche per i disegni distintivi (zebrature regolari o modificate, barra pettorale normale o allargata tipo pn, scacchiera +/- regolare o del tutto assente, guancia con feomelanina o senza), E' un vero peccato che sia così poco allevata, con più allevatori aumenterebbero anche le probabilità di risolvere il problema agli occhi. Dimenticavo, come hai detto tu, e non tutti lo sanno, è anche l'unica mutazione che si auto-combina col pezzato... anche senza accoppiarla con il pezzato! Un vero e proprio enigma genetico, più che un esperto di genetica o di mutazioni, per svelare i misteri della mutazione guancia ci vorrebbe un mago. Per il problema degli occhi, se ci vediamo a Villa Potenza avremo modo di scendere nei particolari.

ciao
Dimitri

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da massimoeusebi - 27/09/2012 23:24

Per adesso sono in prima marcia,ma ci sono altre mutazioni a modificare il disegno.

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Dimitri - 27/09/2012 23:57

Sisi mi ricordo bene, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, per te le mutazioni che modificano i disegni sono tutte tranne la ciuffato e la beccogiallo.
Resta in prima sennò non ne veniamo fuori :)

ciao
Dimitri

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da massimoeusebi - 28/09/2012 00:02

Non è proprio così!
Guarda che adesso sono già in seconda piena. ;)

==========

Re:Situazione Guancia
Scritto da Enea - 28/09/2012 09:32

---

adesso gli faccio mettere la terza così lo lancio.....:laugh: :laugh: :laugh:

Per me le mutazioni che modificano il disegno oltre al guancia sono:
Faccia nera
Petto nero
Petto bianco
Ventre nero
Guancia
Bianco - scudato

mentre:
bruno
dorso chiaro
mascherato on e or
Ino
diluito o Pastello
Feo
topazio, ex agata o ??? (chiamatelo come vi pare ma non è ne un topazio ne un agata)
guancia nera
petto arancio
becco giallo

le includerei sulle mutazioni che modificano solo il colore

==========