# Periodo invernale
Scritto da massimoeusebi - 03/11/2008 20:14

---

In questo periodo,io sono solito somministrare ai miei dm un'alimentazione più "carica" dato l'avvicinarsi dell'inverno.
I miei dm passano tutto l'inverno ad una temperatura vicina allo zero,quindi necessitano di un'alimentazione diversa che dal periodo estivo.Aggiungo al normale misto un po' di scagliola e di miglio,inoltre in questo periodo somministro loro del pastone da me elaborato con un po' di riso soffiato.
Io somministro il pastone ai dm solo in questo periodo,a parte il periodo riproduttivo,in quanto contiene uovo,vitamine e sali minerali,che serve a dare "forza" ai dm durante il periodo freddo.
Ricordo nel 2001,un anno molto freddo(in Piemonte),le temperature sono scese sino a -15°,i miei dm all'interno del locale d'allevamento,un garage non riscaldato,si facevano tranquillamente il bagno che gli somministravo! L'alimentazione ha giocato un ruolo fondamentale,in quanto dava sostanza ai dm.
Con una normale alimentazione,quella che somministro in estate,avrei avuto sicuramente dei decessi,dovuti al freddo!

==========

# Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 03/11/2008 23:06

---

certo MAX sono pienamente d accordo con te in tutto sicuramente bisogna modificare l alimentazione dei nostri dm in base al tipo di allevamento che si possiede o meglio dire in funzione al ciclo climatico all interno del locale ,sicuramente da te io ho avuto la fortuna di entrarci a zero gradi e ho potuto constatare che i tuoi animali erano in perfetta forma..sicuramente fai benissimo a offrirgli a loro un misto piu proteico come la scagliola e il miglio per sopperire alla rigidità dell inverno,io fortunatamente questi problemi nel mio LOCULO così lo definisco io in modo ironico non modifico le percentuali delle granaglie.

==========

# Re:Periodo invernale
Scritto da massimoeusebi - 03/11/2008 23:21

---

Ciao Andrea,nel tuo allevamento in inverno,sembra di essere ai caraibi,nel mio allevamento invece in siberia!Buon per te!
Sentiamo gli altri utenti del forum.

==========

# Re:Periodo invernale
Scritto da carlomuraro - 03/11/2008 23:47

---

Nel mio allevamento, che sta a fianco del garage nel seminterrato, la temperatura scende fino a 10 gradi o qualcosina meno nei periodi più rigidi.. Anche io aumento la quantità di scagliola nel misto: ho già

iniziato in questo periodo e la aumenterò ancora durante le cove.
Da quando qui ha iniziato a rinfrescare fornisco una volta a settimana (solo ai soggetti delle voliere e cioè i futuri riproduttori) una ciotola con del riso bollito (stracotto) mescolato a del pastoncino in modo che i chicchi restino separati, questa è una importante fonte di aminoacidi in preparazione alla stagione riproduttiva. I mandarini sembrano esserne ghiotti.... in poche ore le ciotole sono vuote!!

Ciao
Carlo

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 04/11/2008 00:19

---

ciao figurati che io il pastone non lo somministro più dopo il fattaccio ,do cous cous secco a riposo e ammollato o rinvenuto nel periodo riproduttivo il quale lo integro con un poco di energette per i primi giorni poi lo integro con pestone perla della progeo perchè è senza uovo,ma ripeto proprio una punta per rendere più appetibile il cous cous e se lo sbranano...comunque CARLO fai bene a dargli il riso bollito contiene gli amidi che oltre ad essere salutare mantiene il piumaggio brillante ottimo pure per la stagione riproduttiva.CIAO

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da massimoeusebi - 04/11/2008 18:14

---

In risposta a Carlo,anche io la penso così,il riso,fa del bene ai dm,non solo,perchè secondo me,è anche più che salutare! Ogni tanto mi capita di avere dei soggetti  un po' malati,dopo una terapia di vitamine,il riso li fa rinvigorire! Anche durante la muta,il riso "aiuta" un po'.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 06/11/2008 22:41

---

e dei semi germinati che mi dite?.....del riso non avevo mai sentito!!!provero sicuramente...e dei pastoni che mi dite?percentuali di grasso e proteine?

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 08/11/2008 00:50

---

io MATTEO con i semi germinati ci andrei molto cauto perchè sì hanno tante proprietà ma se non sei più che preciso a somministrarli ,a lavarli ,a risciaquarli e fare molta attenzione che non ammuffiscono

sennò è un gran casino ti creano un sacco di problemi intestinali....per il pastoncino deve essere poco proteico nel periodo di riposo,il 14%di proteina va più che bene , memtre nel periodo riproduttivo il 18% va bene ,ma attenzione a non superare il 20% potrebbe scaldare troppo i maschi e avere problemi durante la cova (vedi nidi distrutti uova rotte,pullus gettati fuori dal nido)perchè i maschi vanno subito in estro imponendo alla femmina la deposizione di altre uova ,comunque un pastone validissimo è ilPERLA della PROGEO quello semi morbido senza uovo.ciao ANDREA

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 09/11/2008 11:34

---

buono a sapersi per i semi germinati..ero andato bene nel inverno scorso..ma meglio non sfidar troppo la sorte!!in questi giorni ho gia sperimentato il riso con ricetta di carlo m. direi ottima perche sbranano tutto!!normalmente uso il primo progeo,ed in riproduzione lo taglio al 50% con il perla..perche ho coppie che danno troppo pastone ai piccoli(infatti sono passato a mangiatoie giornaliere in seguito)e essendo il perla bello grasso avevo nidi con diarrea generalizzata..sospendendo il perla tutto si risolse in unattimo..

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da massimoeusebi - 09/11/2008 19:49

---

Infatti,i pastoni grassi,non fanno bene ai dm,creano sempre dei problemi!
Secondo me è più corretto,dal punto di vista della salute dei dm,utilizzare pastoni di tipo secco,da inumidire sicuramente,per renderli più appetibili,ma sempre secchi,non grassi.Noi alleviamo dei granivori,non dei cinghiali! I grassi ai dm,fanno male!
Per quanto riguarda i germinati,non è che non si possano utilizzare,bisogna però fare molta attenzione,come ha detto Andrea,in quanto le muffe,che si possono creare,causerebbero molti problemi,tutto qua.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 09/11/2008 20:05

---

ciao MAX il PERLA contiene l 8% di grassi,non mi sembra molto spinto in tal componente con il 20%di proteina

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da massimoeusebi - 09/11/2008 21:28

---

Non conosco tale pastone Andrea,puo' anche andar bene,é molto proteico,non discuto.

Se ti trovi bene con questo pastone,se non crea problemi,continua ad usarlo,é meglio non cambiare l'alimentazione ai dm,sopratutto quando hanno i piccoli.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 09/11/2008 21:57

---

MASSIMO è ilPERLA della PROGEO

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da Agostinof - 10/11/2008 17:47

---

Ma parlate di riso normale o del riso vestito di cui se sente parlare ogni tanto?

Io abitualmente metto del couscous nel pastone e devo dire che lo divorano ma non avevo mai usato il riso.
Mi date qualche dritta su come prepararlo cosi provo a vedere se lo mangiano.

Sentendo i vostri discorsi mi rendo conto che ho qualche carenza alimentare nel periodo invernale.
Oltre ad aggiungere della scagliola nel misto che altro mi consigliate?
grazie
Agostino

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 10/11/2008 21:56

---

ciao AGO il riso bollito ,in poche parole cotto,è molto salutare contiene gli amidi ed è un buon probiotico,lo è pure per non quando abbiamo disturbi intestinali..per quanto riguarda le granaglie aggiungi della scagliola ,invece quando stanno allevando i pullus aggiungi un pugnetto di miglio giapponese ogni kg di misto.ciao

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 10/11/2008 22:45

---

il giapponese lo uso da tanto senza sapere il perche...che vantaggi dà?

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da fabiomognoni - 11/11/2008 00:18

---

è altamente proteico,quindi alzi la media proteica del miscuglio

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 11/11/2008 01:25

---

ah..ok...grazie mille...lo uso solo nel eriodo riproduttivo quindi?

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da Agostinof - 11/11/2008 09:12

---

Ciao Andrea...grazie per le info...proverò oggi stesso a fare il riso. Per quanto riguarda il miglio giapponese credo che dovrò cercarlo in qualche mostra perchè nei negozi dove mi rifornisco abitualmente non ne hanno a difficolta riesco a reperire i sacchi di scagliola

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 12/11/2008 22:00

---

si STEFANO solo nel periodo riproduttivo ,perchè a riposo i dm tendono a ingrassare ,e poi diventano nevrili.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da fabiomognoni - 13/11/2008 23:49

---

comunque se sono bei"paciarotti"sono anche più sani,meglio le femmine prima delle cove così non deperiscono,i maschi invece è preferibile farli arrivare all'accoppiamento un po' snelli così la fecondazione è più probabile

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da massimoeusebi - 14/11/2008 00:23

---

Anche io la penso così Fabio,se "paciarotti",sono sani.Lo stato di salute dei nostri dm,é fondamentale,dovuto a diversi fattori,alimentazione,igiene ecc.
Quando vedo in preparazione un dm,in piuma,bello tondo,in posizione corretta sul posatoio,vedo un dm fiero,un vero pretoriano!

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da pide - 04/12/2008 16:45

---

Riprendo alcuni concetti .....

Re:.....e la neve cadde copiosa. 3 giorni, 22 ore fa

Ciao a tutti!
Effettivamente qui in Torino e dintorni fa molto freddo sia di giorno, sia di notte. La temperatura è scesa decisamente sotto lo 0° C.
Consigli per un buon mantenimento dei mandarini, se sono al freddo (come i miei):
1- il mangime deve essere trovato molto facilmente, quindi deve essere abbondante e possibilmente posto in contenitori sul fondo della gabbia (o voliera);
2- conviene appendere nella gabbia una sottilissima fettina di lardo ..... ehhh sì cari amici avete letto bene ....., lardo.... che all'occorrenza viene divorata voracente dai volatili rinforzandoli.
Unica controindicazione: è un forte richiamo per topi,quindi conviene sempre controllare il tutto.
3- molto gradite sono 4 uova sode tritate (con il guscio) e mischiate con 1 Kg di pastone.
4- sull'aggiunta di scagliola al misto dopo anni di esperienze ho dei dubbi.
5- gli olandesi consigliano di aggiungere il miglio giapponese. Non ho mai capito se è quello giallo, verde o ....., perchè esistono diverse varietà.

In caso di temperature molto basse non credo a coloro che dicono di aver visto dm in formissima, in quanto il freddo gli congela il sangue!
I ricoveri notturni servono se in numero adeguato, altrimenti i dm si spiumano.

A presto!

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da MassimoEusebi - 04/12/2008 22:59

---

La varietà di miglio é quella gialla.Arricchire il misto con il miglio é un nuon sistema,ma solo ed esclusivamente se fa freddo,in quanto il miglio,"scalda".

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 04/12/2008 23:59

---

Questo tipo di miglio chiamato miglio giapponese si trova nei misti per esotici o si compra solo sfusso?
Si nota la differenza dagli altri tipi di miglio oltre al colore giallo?
Se qualcuno ha una foto la metta in questa discussione perfavore.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da MassimoEusebi - 05/12/2008 00:48

---

Il miglio giapponese giallo,si trova di norma dei misti per esotici,lo si trova anche singolarmente.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 05/12/2008 15:36

---

ma fino che temperature arrivano i vostri DM!?ia miei ho creato una piccola serra dove non scendono mai sotto i +5!!ho le vogliere fuori ma mi fan compassione e li ricovero tutti dentro!!

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da MassimoEusebi - 05/12/2008 16:35

---

Nel mio allevamento,in inverno la temperatura é prossima allo zero,alcune volte scende al di sotto.
Per questi motivi,ritengo molto importante l'alimentazione.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 05/12/2008 16:57

---

Massimo, quando cominci le cove e che temperatura avrai?

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da MassimoEusebi - 05/12/2008 18:56

---

Io di norma,incomincio con le cove,verso la metà di Gennaio,a temperature molto basse,prossime allo zero.
Prima inserisco i maschi nelle gabbie,poi dopo alcuni giorni le femmine,insieme alle femmine i nidi,i quali sono fatti esclusivamente di legno.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 05/12/2008 18:59

---

Quindi i Diamanti Mandarini fanno anche a meno di 5-10°C?
Non hai nessun problema nelle cove con una temperatura molto bassa?
A che età li fai accoppiare i tuoi soggetti anellati 2008?

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da MassimoEusebi - 05/12/2008 20:00

---

Si,però bisogna seguirli,se sono in forma oppure no.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 05/12/2008 20:22

---

Ciao Matteo!

Quando cominci le cove e quale temperatura avrai?

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 07/12/2008 14:06

---

scusa il ritardo...ma non accendo sempre il pc..quest anno credo di iniziare attorno la befana.ho un po di giorni liberi...il mio ambiente ha la possibilità di essere riscaldato se necessario!!ponso che non li farò mai scendere sotto i 10..

DOMANDA A TUTTI! con quante ore di luce date il via alle danze?

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 07/12/2008 14:08

---

anto, se vuoi venire a trovarmi un giorno sarò sempre lieto!!!

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 07/12/2008 14:42

---

Ok Matteo, grazie!

Fammi sapere in che giorni sei libero, poi guarderò i miei giorni liberi.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 07/12/2008 14:48

---

non ho un giorni fissi perche faccio i turni..per fare una bella cosa ti dico il tutto dopo la befana..cosi vedi le coppie fatte
!!altrimenti sembra una gran bolgia e basta!!ci conto è..

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 07/12/2008 14:56

---

Ok, facciamo così!

Se mi serve un maschio Petto Arancio tra 10 o 15 giorni, quando posso venire da te a prenderlo sempre se ne hai ancora da cedere?

Matteo, ho una coppia che hanno i pulli e sono appena usciti dal nido, quando ricominceranno la seconda covata? Pima o dopo il loro svezzamento?

Quando posso levare il loro nido? (Io devo levare per prelevare il maschio Grigio e metterlo con la femmina Grigio che ho comprato a Reggio Emilia da Carlo)

Fammi sapere!

Antonello

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 08/12/2008 00:29

---

ciao rispondo alla domanda di MATTEO : il programmatore luce io lo faccio accendere alle 8 del mattino e si spegne alle 21,invece nel periodo riproduttivo alle 6,30 fino alle 22,30.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 08/12/2008 00:43

---

Il mio alba e tramonto è già arrivato al massimo (14 ore), dalle ore 6:00 alle ore 20:00.

Andrea rispondi alle mie domande che ho fatto a Fabio se ti va.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 08/12/2008 23:15

---

ANTONELLO prima cosa i maschi devono essere più magri rispetto alle femmina perchè sennò faticano a gallare se son troppo pesanti schiacciano le femmine, troppe proteine animali non vanno bene perchè rendono troppo nevrili i maschi e durante la cova possono darti problemi,vedi nidi distrutti uova rotte ecc ecc,le ore luce che stai danddo modificala leggermente se non sei in pieno allevamento dalle 8 alle 21,30 se sono con prole bene dalle 600 alle 22,il misto o granagli in tal periodo va leggermente modificato vale a dire su un kg di misto aggiungi una bella mangiata di miglio giapponese che contiene proteine nobili e se fa un tantino freddo anche della scglioa in perti uguali al miglio è ok.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 08/12/2008 23:52

---

cosi tante ore?meglio che mi dò una mossa allora..sono a 12 ora!!!

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da matteopiazzi - 08/12/2008 23:59

---

sincero sincero non ho un gran che di bello da dar via..altrimenti ho 2 maschi nati fuori stagioni da uova deposte in voliera e allevati per non buttar le uova da passeri del giappone di mio padre..infatti sono a casa sua..se vuoi andiamo a vedere quelli.magari pero ci accordiamo per mail..qui magari siamo un po fuori luogo..

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 09/12/2008 06:53

---

Ho 2 coppie, una è alla seconda covata, sono sempre tutte feconde le uova e nascono i pulli ma non gli alimentano.
Invece l'altra coppia e tutto ok, i pulli sono già usciti dal nido da giorni, alimentazione è uguale, hanno un bel pastoncino (pastoncino secco, morbido, cous cous, riso soffiato, liveito di birra, vitamina Nekton S, D3, semi cotti ecc...) e sempre le spighe di panico.

Ho una coppia che hanno i pulli e sono appena usciti dal nido, quando ricominceranno la seconda covata? Pima o dopo il loro svezzamento?

Quando posso levare il loro nido? (lo devo levare per prelevare il maschio Grigio e metterlo con la femmina Grigio)

Fatemi sapere!

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da MassimoEusebi - 09/12/2008 10:53

---

Il nido,vista la stagione,ti conviene toglierlo quando i piccoli saranno svezzati. Dopodichè potrai accoppiare il tuo maschio con la femmina grigio.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 09/12/2008 15:29

---

Ok, grazie Massimo.

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da andreaferraris - 09/12/2008 22:14

---

ANTONELLO però fai riposare una decina di giorni il maschio ,lascialo solo in gabbia e dagli del pastoncino e un multivitaminico,ma non troppo questo per una settimana circa ,e mi raccomando con i grigi ti voglio vedere a zebras.;)

==========

## Re:Periodo invernale
Scritto da ANTO78 - 10/12/2008 02:10

---

Ok Andrea, dammi il bocca al lupo che non muia il maschio (è del 2006, ha già 3 anni) per fare dei buon

Grigi così vengo a Zebras.

Per fare 3 coppie di Grigio mi servirebbe una femmina Grigio.

==========

## Re:Periodo invernale

Scritto da massimoeusebi - 26/12/2008 19:10

_____

Siamo a fine anno ormai,per me macano poche settimane prima degli accoppiamenti,salvo complicazioni.
Continuo a somministrare misto con scagliola(+ 2% circa) e miglio (+2% circa),aumentando di poco anche al quantità di pastone,visto la neve e l'avvicinarsi del periodo più freddo.
Tutto sommato i miei dm stanno procedendo bene,ho avuto pochi decessi,e noto un stato di salute buono.
Tra qualche settimana,incomincierò ad isolare i maschi,per poi aggiugere le femmine,verso metà Gennaio.
Speriamo che vada tutto per il meglio,un augurio che faccio a tutti voi.:)

==========