

## Scagliola, quale percentuale?

Scritto da massimoeusebi - 23/11/2010 01:01

---

Negli ultimi anni, molti allevatori di mandarini (italiani e stranieri) aggiungono una percentuale di scagliola nel proprio misto.

Ci sono allevatori che sostengono che la scagliola è in percentuale assai ridotta nei var misti in commercio.

La scagliola, secondo gli stessi allevatori è molto importante per la crescita e il mantenimento dei nostri pennuti, quindi deve essere presente nei vari misti, in percentuale maggiore rispetto alla quantità che di norma la si trova nei misti per esotici.

Sarebbe interessante conoscere i vostri pareri in merito.

=====

## Re: Scagliola, quale percentuale?

Scritto da Enea - 23/11/2010 14:54

---

Io personalmente utilizzo un misto dove c'è pochissima scagliola quindi lo taglio al 50% con un 50% di scagliola pura così da ottenere un misto con un 60% di scagliola e 40% di semi vari (panico, miglio bianco, ecc.). Nei mesi di preparazione ai soggetti che tendono ad ingrassare, fornisco giornalmente solo una linguetta di sola scagliola (per alcuni mesi) fino alla fine delle mostre, ed i soggetti in questione non sembrano soffrire la mancanza degli altri semi anzi spesso non dimagriscono neanche in questo modo (considerato che poi si "abbufano" quando vanno alle esposizioni).

=====

## Re: Scagliola, quale percentuale?

Scritto da massimoeusebi - 23/11/2010 18:01

---

Grazie Enea per il tuo intervento.

Aspettiamo altri interventi....;) )

=====

## Re: Scagliola, quale percentuale?

Scritto da F.CAPPUCCIO - 23/11/2010 18:41

---

QUINDI SE HO CAPITO BENE AGGIUNGETE UNA PERCENTUALE DI SCAGLIOLA AL CLASSICO MIX PER ESOTICI ? ( SI PARLA ANCHE DI RAVIZZONE E NIGER O SOLO SCAGLIOLA BIANCA ? )  
E CON QUALI BENEFICI PER I MANDARINI ?

=====

## Re: Scagliola, quale percentuale?

Scritto da massimoeusebi - 23/11/2010 22:12

---

Di norma si aggiunge la scagliola,sono molti gli allevatori che sostengono che il niger non sia molto gradito dai mandarini,quindi non viene aggiunto.  
Si conoscono allevatori che aggiunono della perilla al misto,in inverno anche del miglio giallo e non rosso.

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da andreaferaris - 23/11/2010 22:17

---

Direi che ognuno di noi alimenta i nostri animali in base al tipo di allevamento.lo personalmente nel periodo riprodottivo somministro il 35% di scagliola,quella romagnola,che cometipologia di seme è molto più grossa e scura di quella canadese,inoltre la gradiscono più volentieri perchè è priva di barbetta(peluria).

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da pide - 24/11/2010 15:21

---

Trovo abbastanza strano quanto scritto in precedenza.

E' ormai appurato da tempo memorabile che, secondo la letteratura scientifica e quindi in linea di massima adottato da quasi tutti i migliori allevatori di dm, il principio della composizione di base di un buon misto è la seguente:

50% panico  
25% miglio  
25% scagliola

Seguono poi le variazioni individuali sul tema che comunque si discostano di non molto dalle percentuali di base.

A presto

Pierpaolo

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da massimoeusebi - 24/11/2010 16:53

---

pide ha scritto:

Trovo abbastanza strano quanto scritto in precedenza.

E' ormai appurato da tempo memorabile che, secondo la letteratura scientifica e quindi in linea di massima adottato da quasi tutti i migliori allevatori di dm, il principio della composizione di base di un buon misto è la seguente:

- 50% panico
- 25% miglio
- 25% scagliola

Seguono poi le variazioni individuali sul tema che comunque si discostano di non molto dalle percentuali di base.

A presto

Pierpaolo

Sicuramente il TOP di miscela per i mandarini.  
Io in inverno ed estate cambio le percentuali dei vari semi,per ovvie ragioni climatiche.

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da pide - 24/11/2010 17:02

---

massimoeusebi ha scritto:

pide ha scritto:

Trovo abbastanza strano quanto scritto in precedenza.

E' ormai appurato da tempo memorabile che, secondo la letteratura scientifica e quindi in linea di massima adottato da quasi tutti i migliori allevatori di dm, il principio della composizione di base di un buon misto è la seguente:

- 50% panico
- 25% miglio
- 25% scagliola

Seguono poi le variazioni individuali sul tema che comunque si discostano di non molto dalle percentuali di base.

A presto

Pierpaolo

Sicuramente il TOP di miscela per i mandarini.  
Io in inverno ed estate cambio le percentuali dei vari semi,per ovvie ragioni climatiche.

Si ... Ok ma in che modo ? Quali sono le percentuali ..... ?

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da massimoeusebi - 24/11/2010 17:13

---

Le percentuali di scagliola e miglio,le vario io a seconda del clima.  
Quano fa molto freddo aggiungo circa 3 Kg di miglio e scagliola per ogni sacco di 20 Kg di misto.  
Ritengo che il misto per esotici,tra cui i nostri mandarini,devono necessariamente cibarsi un misto "vario"  
a seconda delle stagioni.  
Somministrare sempre lo stesso misto per ogni stagione,non va bene,anzi il contrario!

Stesso discorso per gli integratori che uso,prima,durante e dopo la riproduzione,legato ovviamente alle stagioni.  
Sono diversi anni che adotto lo stesso sistema e mi trovo bene.

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da pide - 24/11/2010 17:30

---

massimoeusebi ha scritto:

Le percentuali di scagliola e miglio,le vario io a seconda del clima.  
Quano fa molto freddo aggiungo circa 3 Kg di miglio e scagliola per ogni sacco di 20 Kg di misto.  
Ritengo che il misto per esotici,tra cui i nostri mandarini,devono necessariamente cibarsi un misto "vario"  
a seconda delle stagioni.  
Somministrare sempre lo stesso misto per ogni stagione,non va bene,anzi il contrario!

Stesso discorso per gli integratori che uso,prima,durante e dopo la riproduzione,legato ovviamente alle stagioni.  
Sono diversi anni che adotto lo stesso sistema e mi trovo bene.

Veramente interessante ..... non sapevo che usavi anche tu degli integratori ..... ma se funzionano fammi sapere .....

[http://www.italiazebravinkenclub.it/images/fbfiles/images/super\\_risata\\_1-ed2cf399865877ff5ac306868c775239.gif](http://www.italiazebravinkenclub.it/images/fbfiles/images/super_risata_1-ed2cf399865877ff5ac306868c775239.gif)

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da massimoeusebi - 24/11/2010 17:34

---

pide ha scritto:

massimoeusebi ha scritto:

Le percentuali di scagliola e miglio,le vario io a seconda del clima.  
Quano fa molto freddo aggiungo circa 3 Kg di miglio e scagliola per ogni sacco di 20 Kg di misto.  
Ritengo che il misto per esotici,tra cui i nostri mandarini,devono necessariamente cibarsi un misto "vario"  
a seconda delle stagioni.  
Somministrare sempre lo stesso misto per ogni stagione,non va bene,anzi il contrario!

Stesso discorso per gli integratori che uso,prima,durante e dopo la riproduzione,legato ovviamente alle stagioni.

Sono diversi anni che adotto lo stesso sistema e mi trovo bene.

Veramente interessante ..... non sapevo che usavi anche tu degli integratori ..... ma se funzionano fammi sapere .....

[http://www.italiazebravinkenclub.it/images/fbfiles/images/super\\_risata\\_1-ed2cf399865877ff5ac306868c775239.gif](http://www.italiazebravinkenclub.it/images/fbfiles/images/super_risata_1-ed2cf399865877ff5ac306868c775239.gif)

Se "funzionano"?

Sono FONDAMENTALI !!!!!

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da Enea - 24/11/2010 18:02

---

Anche io cambio le percentuali di scagliola, infatti nel periodo di riposo e mostre, ne fornisco molta di +, mentre durante la riproduzione aumento gli altri semi (panico-miglio), molto gradito e utilizzato dai d.m. x l'imbecco è il panico che noi vediamo numeroso nel "gozzo" dei piccoli d.m. Nel misto esotici che io utilizzo c'è anche una piccola parte di perilla anch'essa molto gradita.

Bisogna dire inoltre che i d.m. con la selezioni sono molto cambiati nel corso degli anni e di conseguenza anche la loro alimentazione. L'allevatore esperto sta molto attento a non far ingrassare i suoi riproduttori ed a volte è costretto ad utilizzare balie x le coppie migliori proprio x evitare di fornire pastone quindi grassi eccessivi ai suoi soggetti migliori.

Comunque un conto è fare la miscela perfetta, un'altro è assicurarsi che i d.m. mangino tutti i semi, i miei d.m. in questo periodo gradiscono di + la scagliola lasciando il panico e miglio nelle mangiatoie, quindi affinché mangino anche gli altri semi ogni due giorni sono costretto a fornire la dose giusta x 2 giorni, operazione che non posso fare quando i soggetti hanno i piccoli oppure in periodi dell'anno che ho poco tempo da dedicare agli uccelli.

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da andreaferaris - 24/11/2010 19:27

---

Allora, spezziamo una lancia, visto che ci sono pareri discordanti sulla miscela. Nel periodo riproduttivo quale percentuali di semi sarebbe più consono somministrare in ragione di 5 kg? In quella di riposo? In quella per il periodo precedente alle mostre? Grazie.

=====

## Re:Scagliola,quale percentuale?

Scritto da massimoeusebi - 24/11/2010 21:01

---

Secondo me, gli integratori sono di fondamentale importanza per l'allevamento.

I mandarini così come gli altri uccelli di allevamento, necessitano di integratori, in quanto non possono procurarsi quegli elementi e/o sostanze di cui hanno bisogno, in particolar modo poco prima e durante la riproduzione.

Non è possibile menzionare marche e/o ditte produttrici di questo o quell'altro prodotto, in commercio ne esistono veramente tanti di questi integratori.

Il misto e pastone non sono sufficienti, se vogliamo anche le classiche vitamine, a garantire un buon apporto di sostanze ed elementi ai nostri pennuti.

In rete si legge di tutto, anche su riviste definite "importanti", senza però avere un riscontro scientifico!

Qualche anno fa, un tizio scrisse che il grit è di fondamentale importanza per le femmine, per garantire a loro una buona ovodeposizione, per meglio dire, avere a disposizione tutte quelle sostanze ed elementi per produrre le uova.....

Io ho letto proprio il contrario, altro che grit per le uova!!

Andrea, la corretta miscela di semi dipende anche dove e quando si alleva e a che temperatura si allevano e si mantengono i mandarini.

Alle basse temperature, si deve dar loro "sostanza", al contrario quando fa caldo!

I medici indicano sempre di mangiare molta frutta e verdura, in particolar modo in estate.

Se ricordo bene i tuoi dm in inverno sono al caldo, quindi non conviene fornire a loro molta sostanza, anche perchè potrebbe essere dannosa per loro.

=====