Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 01/02/2010 18:06

_____

Buon pomeriggio a tutti.
Oggi ho formato le prime 20 coppie,domani proseguirò con le altre 28 coppie.
C'é sempre molto lavoro da fare quando si formano le coppie,controllo anelli,portatori ecc.
Mi sono preso 3 caffè belli caldi,ho perso del tempo,ma faceva freddo,esternamente al locale c'erano -10°,dentro al locale allevamento -1°!
I dm sembrano in forma,dico sembrano.....Poi si vedrà.
Di una cosa sono contento,con temperature così basse,i dm si fanno sempre il bagnetto!
Auguro a tutto il forum una buona stagione riroduttiva!:)

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Albi71 - 01/02/2010 20:44

_____

Bravo Massimo, con tutte queste foto sul forum di pulli stupendi la voglia di iniziare è forte, ma purtroppo lo sai il mio "locale allevamento" è troppo freddo quindi mi tocca aspettare. A te e a tutti gli amici del forum auguro un in bocca al lupo e un magico 2010 pieno di Mandarini

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 01/02/2010 21:28

_____

Crepi il lupo!
Speriamo di fare mandarini (augurio rivolto a tutti gli utenti),se saranno belli,meglio ancora!
Secondo me non dovrai aspettare molto Alby,un mesetto al massimo!;)
Insieme a Giorgio di Casalgrasso e Marco B.,saremo in quattro della zona a dover andare a Zebras',speriamo di poter portare dei dm all' altezza della situazione!

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Vilma - 01/02/2010 21:40

_____

Delle 48 coppie,sei sono le mie.
Buona stagione riproduttiva a tutti voi del forum.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da andreaferraris - 01/02/2010 22:49

_____

Bene Vilma sicuramente darai filo da torcere al MARITINO:laugh: e mi sà tanto che quest anno FRANCESCO mi darà una bella PETTINATA con i suoi mask orr:angry:

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da fabiomognoni - 02/02/2010 00:06

_____

In bocca al lupo a tutti per una buona stagione riproduttiva,finalmente nel week end dopo giorni di lavoro perchè ho cambiato quasi tutto l'allevamento gabbie e voliere(quest'ultime le devo ancora finire)ho formato le coppie 42 in totale delle quali 21 di bruni puri.
Ora man mano che vedo sia tutto ok metto i nidi.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 02/02/2010 23:27

_____

Bene bene,ci stiamo avvicinando al periodo più bello,quello della riproduzione!;)
Quest' anno tiferò Francesco!;)
Fabio, ai messo su un battaglione di bruni,non ti fermerà più nessuno allora!:dry:

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da fabiomognoni - 03/02/2010 00:20

_____

....beh,che non mi fermi nessuno penso di no,di certo se tutto va bene potrò dire la mia ancora di più,farò più mostre magari cambiando sempre i soggetti,così almeno non li stresserò più di tanto,è questo il mio vero obiettivo.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 03/02/2010 22:20

_____

Più che giusto Fabio,meno mostre per i dm é meglio è per loro.
Stress,lunghi viaggi,caldo e freddo,ingabbio e sgabbio,non giovano di certo ai dm.
Sono diversi gli allevatori che ormai destinano un certo numero di dm per una mostra,un'altro numero per un'altra e così via,rendendo per i dm meno pesanti i vari show.

Oggi ho finito di formare le coppie,anche Alby71 era presente.
Ho dovuto fare dei rimpiazzi di soggetti ed ho perso tempo.....
Vedremo cosa si farà.
Buon allevamento a tutti.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Dimitri - 03/02/2010 22:40

Io per il momento ho quasi finito di preparare 6 coppie di (presunti) portatori di arricciato + altre 6 coppie da usare come balie.
Vi informerò sugli sviluppi :)
ciao
Dimitri

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 03/02/2010 22:54

Belli é estremamente rari gli arricciati!
Io sono rimasto,purtroppo con una femmina bruno / arricciato e petto nero,sola soletta.....
Ti auguro di fare degli ottimi arricciati!Spero di poterli vedere in futuro!;)

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Stefano - 05/02/2010 09:07

Ragazzi in bocca al lupo a tutti per questa nuova stagione riproduttiva....
...a mister Petto Nero, Massimo...
...a mister Bruno, Fabio...
...a mister Grigio, da questanno anche Masch, Andrea...
... beh tu Dimitri sarai mister Arricciato :cheer: ...
In bocca al lupo anche a Vilma.... ma visto come si e comportata la sua BR PN a Zebra's, sicuramente non arà problemi a ripetere il successo....B)

Per quello che mi riguarda quest'anno le cose stanno andando discretamente, tutti i nidi con l'inizio del 2010 sono popolati di uova, pulli e novelli... purtroppo la media a nido è di 2/3 soggetti solo due covate me ne hanno portati 4.
Le mie coppie sono, se ricordo bene,
8 di GRPN (compresi portatori ed una coppia PN x FN)
4 di GR DCH
2 di Lutino/Satinè (GR x Lutino GR/Satinè x Satinè)
4 di BR in combinazione con il PN-PA-FN...
più un paio di coppie sperimentali.....

ciao
Stefano

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 05/02/2010 12:16

Troppo buono Stefano,siamo in tanti ad essere dei mister petto nero!Vedremo se Vilma farà qualcosa di buono,possiede sei coppie,direi buone,ma Zebras' è dura!:P
Buon proseguimento Stefano,stai andando molto bene!;)

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da fabiomognoni - 08/02/2010 00:40

Ok ci siamo,oggi ho messo a covare le prime 10 coppie,altre 20 stanno deponendo il resto lo farà in settimana,ora inizia la fribrillazione e speriamo che tutto vada bene!

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 08/02/2010 14:54

In boocca al lupo Fabio!;)
I miei per il momento sono fermi.....Aspettano la temperatura un po' più mite.
Buon allevamento a tutti voi!:)

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 11/02/2010 09:22

Quest'anno ho anticipato di un mesetto l'accoppiamento...
Avevo molto tempo libero dopo Natale e tutte quelle foto di Massimo mi hanno fatto venire voglia di vedere qualche piccolo...
Da me nelle Marche anche se il mio Garage non è riscaldato la temperatura è più mite che da voi e non è scesa mai sotto lo 0 perlomeno all'interno del locale...

Ho composto così le mie 28 coppie di D. Mandarino
6 coppie di Gr.Diluiti D. Chiaro x Gr. D. Chiaro
4 coppie di Gr. Mascherato
4 coppie di Gr. Guancia Nera
4 coppie di Feo
4 coppie di Feo P Nero P. Arancio
4 coppie di Gr. Becco Giallo
2 coppie di Bianchi

Per ora faccio i dovuti scongiuri sta andando molto bene la stagione riproduttiva, spero di aver tempo di

fare qualche foto x poi discuterne con voi...

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 11/02/2010 09:46

Volevo dare qualche informazione secondo me interessante su alcuni cambiamenti da me fatti quest'anno per incentivare i miei d. mandarino ad allevare la prole:

Il locale dove allevo non è molto luminoso così ho tolto il coperchio dei nidi in plastica chiusi che adopero perché ho notato che avendo + luce i d. mandarini inbeccano + volentieri, a quelle coppie che non amano il nido aperto l'ho messo chiuso e poi "scoperchiato" un paio di giorni prima della schiusa.

Fortunatamente molti d. mandarino sono nati di sabato e domenica e avendo tempo ho imbeccato artificialmente i pulli per i primi giorni, infatti molte coppie giovani (quindi alla prima esperienza) aspettano un giorno prima di iniziare ad imbeccare i piccoli e capita che i primi nati muoiano di fane ed i secondi nati se la cavino.

Ad alcune coppie che non imbeccavano i piccoli appena nati li ho tolti e scambiati con altri di 3-4 giorni di vita leggermente quindi leggermente + grandi e vispi che emettono richiamo ed ho notato che li hanno iniziati ad imbeccare...

Purtroppo per fare queste cose occorre molto tempo... e durante la settimana lavorativa non mi è possibile fare tutto questo, ma aiutare la coppia (spesso giovane) ad allevare la prima covata è un buon investimento per le successive riproduzioni ve lo garantisco....

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 11/02/2010 18:43

Concordo in tutto con te Enea,per le coppie giovani poi,meglio dare una mano eccome!
Buon allevamento,ti auguro di fare tanti e ottimi piccoli!

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da andreaferraris - 11/02/2010 20:38

Certo Enea e Massimo,io per il momento ho messo in riproduzione 16 coppie più 4 di mask,entro questo fine settimana penso di finire il tutto perchè non ho ancora fatto gli f1..sto finendo la preparazione ,anche perche fare f1 significa che i riproduttori hanno già qualche annetto...speriamo.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Stefano - 12/02/2010 07:47

Grazie per i vostri interventi ragazzi, molto interessanti!!
Enea da come usi i nidi immagino che li posizioni all'interno delle gabbie!! Hai notato differenze oltre al fattore luce tenendoli aperti nel avere i nidi dentro la gabbie rispetto ad averli all'esterno!!??
Ciao
Stefano

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 12/02/2010 16:58

Andrea,cosa intendi per preparazione e f1?
Enea sono curioso anche io a proposito dei nidi interni.....

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da fabiomognoni - 13/02/2010 00:18

I nidi interni però sono estramamente scomodi,allora è meglio usare quelli esterni a gabbietta per canarini come quelli che uso io ad esempio,infatti quest'anno è la seconda stagione cove che uso questi nidi ed in 10 giorni dall'accoppiamento tutte e 42 le femmine sono entrate ed hanno fatto il nido,ora dopo 15 gg 30-32 di esse sono in cova.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da andreaferraris - 13/02/2010 01:44

Massimo l f1 io intendo il primo reincrocio fra figlio e madre per il richiamo di sangue,il fatto di doverli preparare a dovere intendo che questi capostipidi hanno qualche annetto e vanno stimolati il più possibile onde evitare uova chiare.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 13/02/2010 11:59

Adesso ho capito cosa intendevi,grazie.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Stefano - 15/02/2010 09:27

Grazie Fabio!!
Quindi tu usi quelli esterni per canarini!
Hai mai avuto problemi con il fatto che abbiano il bordo basso, tipo cadute accidentali dei pulli da nido??

Io è più di una volta che stò usando una vaschetta da bagno come nido, chiaramente rialzando la parte anteriore proprio per evitare cadute accidentali!!

Ciao
Stefano

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 15/02/2010 11:21

Secondo me non c'è una regola per i nidi, io ho 12 gabbie 120x 40 divise in due comparti x 24 coppie di d. mandarino e in queste gabbie utilizzo nidi interni in plastica senza coperchio e non sono scomodi da controllare, anzi x migliorare il fattore luce di solito appendo il nido lateralmente a metà altezza e dalla parte + vicina a me perché + luminosa (essendo le gabbie accatastate una sull'altra), a volte x controllare i piccoli (solo x le gabbie + basse) basta che i genitori escano dal nido e con una semplice occhiata li vedo senza dover aprire lo sportellino della gabbia

Per le gabbie a castello dove allevo principalmente passeri del Giappone e a volte qualche coppia di d. mandarino utilizzo sempre nidi in plastica chiusi e applicati esternamente in quanto queste gabbie sono decisamente + piccole e non voglio rubare spazio agli uccellini, ma fortunatamente queste gabbie sono in una zona molto luminosa della stanza...

Quindi non c'è una vera e propria regola l'importante è che nel nido arrivi parecchia luce, piaccia alla coppia di d. mandarino e che sia traspirante cosa molto importante, infatti mi è capitato più volte in diversi allevamenti di esotici di vedere nidi in plastica con coperchi forati con il trapano nonostante abbiano già delle feritoie nel fondo per questo motivo credo sia sbagliato utilizzare come nido il bagnetto se non si applicano le dovute feritoie traspiranti, invece utilizzare nidi x canarino come Fabio penso sia un'alternativa valida sempre sperando che così facendo
INBECCHINO MEGLIO e di PIÚ

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da riccardo - 15/02/2010 12:58

Ciao,
io su consiglio di Massimo l'anno scorso mi sono costruito i nidi con base 12x12 alti 16 cm e con l'ingresso di 5: questo significa che hanno un ingresso di di 9x10 cm, considerati gli spessori.
In più il coperchio non batte direttamente sulla parete di fondo, ma resta sollevato di 1 cm lasciando una

feritoia che lascia passare luce e aria.
Su 13 coppie, solo due titubavano all'inizio, ma sostituendo la parete posteriore di legno col plexiglas, hanno deposto e imbeccato regolarmente.
Credo anche io però che il futuro proverò nidi a griglia: anche solo per il ricircolo d'aria, sono più sani...

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 15/02/2010 17:22

I nidi.....Un tempo le "cassettine" andavano benissimo,
oggi non più!
Anche io ho provato con nidi semi-aperti e a griglia,ma non sempre hanno funzionato.
Ho provato anche ad utilizzare il bagnetto in plastica trasparente,ma non é proprio il massimo.
Ricordo che ho perso una coavata,perché i genitori uscendo dal nido,"tiravano" fuori i piccoli,provate ad immaginare.....
Bisogna sempre provare e sperimentare.
E' difficile stabilire quale coppia ha paura del buio e quale no.
Ci sono coppie che in nido a cassetta vanno forte,altri no.....
Poi bisogna considerare che soggetti "nuovi",non del proprio allevamento,magari sono nati in altri tipi di nido,quindi abituati
ad esempio a nidi aperti,come quelli in griglia,in questo caso non c'è storia,nei nidi chiusi non entrerano mai!
Io uso nidi chiusi in legno,anche per una questione di temperatura,tra un po' di tempo sperimenterò nidi aperti,vedremo....

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da fabiomognoni - 15/02/2010 23:26

X Stefano,cadute accidentali di pulli non ne ho mai avute perlomeno in modo frequente o significativo,al contrario ho solo ottenuto ottimi risultati senza rifiuti ad entrare da parte delle femmine,infatti anche quest'anno su 42 coppie tutte sono entrate nel nido quasi immediatamente.
Comunque avevo postato delle foto o basta andare a vederle sul mio sito,appena posso ne farò ancora anche perchè quest'anno ho rinnovato per l'80% le gabbie.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Aleandra - 16/02/2010 00:15

Vorrei dire pure la mia, io ho usato diversi nidi poichè quelli in plastica non li trovavo da nessuna parte, tra questi ci sono proprio quelli per canarini, mai avuto problemi di cadute di uova o pulli, l'unico intoppo che trovavo era che essendo aperto (io lo mettevo esternamente) le coppie più paurose tendevano ad uscire dai nidi e non davano calarone costante alle uova, anche se io cercavo di dare fastidio meno passibile. Ho provato anche i nidi in legno per cocorite, e hanno riprodotto senza troppi problemi, però

da quanto ho i nidi in plastica è tutt'altra storia, sono facili da lavare da pulire quando ci sono i pulli dentro e poi durano un vita. Per quanto riguarda le mie covate, ho iniziato maluccio, ma è quasi un mese che ho diviso le coppie a fine mese dovrei riunirle e mettere i nidi, ho poche coppie per ora solo 6-7. Spero mi vada meglio.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010

Scritto da massimoeusebi - 16/02/2010 18:09

A me di tanto in tanto,mi capita di vedere,quando i genitori escono dal nido,che "escono" anche i piccoli,fatto non voluto dai genitori e piccoli ovviamente.
Io uso nidi a cassetta,i miei dm sono soliti rimperire i nido sin
quasi al soffitto anche con segatura,che i maschi prelevano dal fondo gabbia.
Questi fatti succedono sicuramente quando non c'è sufficente spazio tra letto del nido e parete del nido;deve esistere un dislivello,così i piccoli non usciranno.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010

Scritto da riccardo - 16/02/2010 18:26

I miei nidi hanno un dislivello di circa 5 centimetri: di questi almeno un paio sono riempiti con Sisal e cocco: questo consente un buon isolamento termico e una buona circolazione dell'aria sotto le uova e i piccoli (a mio avviso più della juta). Restano circa 3 centimetri dal bordo e solo una volta mi è capitato di vedere un piccolo per terra, ma credo che fosse sopra le zampe del genitore, che l'ha "trascinato" precipitandosi fuor dal nido quando io l'ho aperto.
Se vedo che il dislivello tra fondo del nido e bordo diminisce, gli dò una bella pigiata con il dorso della mano (dopo aver toltio il contenuto ! :-)) e lo abbasso quel che serve. Per ora ha sempre funzionato.
Come fondo io uso una carta speciale: tipo "pacco" da un lato e plastificata dall'altro, più le griglie (tranne quando i piccoli escono dal nido): questo consente una pulizia perfetta, niente odore (feci assorbite subito e non macerano sotto la carta) e enorme comodità (tagliata su misura: tempi di manutenzione azzerati). Ne ho dati dei campioni a chi me li ha chiesti. Chi fosse interessato me lo dica. Ora li pago tanto (poco meno di 0,1 il foglio circa), ma se fossimo in tre o quattro il costo potrebbe persino dimezzarsi...

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010

Scritto da massimoeusebi - 16/02/2010 18:50

Grazie Riccardo,non potevi spiegarti meglio!
La carta utilizzata da te è eccezzionale,non petevi trovare di meglio.;)

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Stefano - 17/02/2010 08:33

Grazie ragazzi per i vostri interventi, vedo che ogniuno di noi adotta dei sistemi e delle strategia differenti che comunque portano sempre allo stesso fine, cercare di dare più luce ai nidi dei Mandarini!!
Fabio ho visto le foto dei tuoi nidi... mi pare di capire che sono quelli per canarini ma sono quelli in plastica vero??

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Stefano - 17/02/2010 12:37

Fabio, ho visto meglio i nidi che usi, il fatto che siano di plastica credo che sia molto positivo sopratutto per la pulizia ed il riutilizzo!!
Devo prenderne un poco e provare!!

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 19/02/2010 14:16

Ok abbiamo capito tutti l'importanza della luminosità del nido dei d. mandarino...
ma che dire degli altri svariati problemi una volta deposte le uova (sempre che siano feconde)

1. alcune coppie tendono ad abbandonare le uova a pochi giorni dalla schiusa
2. i piccoli non vengono imbeccati fino alla schiusa dell'ultimo uovo
3. i piccoli non vengono imbeccati ma solo covati e spesso schiacciati dai genitori
4. i piccoli appena nati vengono beccati e uccisi dal maschio troppo focoso
5. i piccoli vengono nutriti male solo con semi e non con il pastone ed evidenziano rachitismo
6. alcuni piccoli di mutazione diversa vengono preferiti ad altri e non nutriti semplicemente perché più chiari o più scuri
7. la covata è stata ben alimentata, i piccoli escono dal nido e in fase di svezzamento non vengono più nutriti e addirittura vengono beccati dai genitori che fino qualche giorno prima li imbeccavano amorevolmente, deperiscono e muoiono in pochi giorni

Non è per essere pessimista, ma sono sicuro che ciascuno di noi ha trovato il modo di evitare alcuni di questi problemi e forse scambiandoci le nostre opinioni possiamo essere d'aiuto a noi stessi e agli altri...

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 19/02/2010 18:16

Ottimo argomento Enea,meglio aprire un post a tema.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da andreaferraris - 20/02/2010 01:00

Ottimo Enea..sul fatto che i genitori covano i piccoli mi capitò negli anni 90 e su suggerimento di mio padre misi un uovofinto assieme a quelle vere in modo che il genitori rimangono leggermente alzati quando le uova schiudono.Sul fatto che i pullus evidenziano rachitismo perchè vengono imbeccati subito con i semi non sono d accordo ..anzi..ok il pastone contiene proteine in quantità maggiore concordo.Tempo fa postai che il 50% dei miei dm vengono aiutati da mè i primi 3 giorni e noto che alcune coppie dopo il terzo giorno imbeccano sia con semi che con pastone senza aver segni di rachitismo,poi ripeto leccezione non fà la regola,potrebbe essere pure una mancanza metabolica di calcio.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 22/02/2010 14:25

Andrea forse mi sono spiegato male, il rachitismo in alcuni piccoli di d. mandarino è dovuto soprattutto alla non nutrizione costante nei primi giorni di vita da parte dei cattivi genitori non al fatto che nutrino i piccoli con semi anzichè pastone anche se quelli nutriti con il pastone crescono più velocemente e più bene secondo me.

In passato prima che decidessi di allevare solo d. mandarino, passeri del giappone e padda ho allevato numerose specie di esotici e per alcuni esotici è molto importante essere nutriti con un pastone altamente proteico e spesso ero costretto ad eliminare coppie di passeri del giappone balie brave che imbeccavano solo con semi in quanto questi non bastava per una buona crescita dei miei esotici.

Il diamante mandarino non ha bisogno di un pastone altamente proteico infatti io utilizzo da quest'anno il pastone della BIRD altamente proteico 25% di proteine tagliato al 50% con un pastone secco con un 12% di proteine, mentre ti assicuro che per allevare alcuni esotici africani il 25% di proteine nel pastone ci vogliono tutte...

Comunque grazie per la dritta dell'uovo finto proverò senz'altro

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da fabiomognoni - 23/02/2010 00:09

è vero ognuno di noi adotterà un proprio "sistema" in base alle proprie esperienze ed esigenze di allevamento.
Purtroppo però succede spesso che quello sperimentato l'anno prima non serva più o poco nella stagione riproduttiva in corso perchè si presentano nuovi problemi e bisogna velocemente trovare un'altra soluzione.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 23/02/2010 06:53

Io sono convinto che un pastone con poche proteine e non solo,allevare in generale gli uccelli,senza le dovute "accortezze",porti ad un allevamento scarno con pochi uccelli allevati.
L'utilizzo di vitamine,proteine aggiuntive,sali minerali servono non poco!
Gli uccelli in natura si cibano e cercano quello che gli serve,noi in cattività dobbiamo dargli "una mano",anche se ovviamente non é la stessa cosa.....
Uccelli forti,sani e robusti,allevati senza MEDICIANLI,di norma non hanno grossi problemi ad allevare.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 23/02/2010 14:08

è vero quello che dici Fabio, ma a volte è utile confrontarsi con chi ha già risolto certi problemi in allevamento e questo è anche lo spirito che ci spinge a scrivere su questo forum

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 23/02/2010 15:42

Anche io la penso così Enea,i forum servono anche a questo!
Un tempo,sino a pochi anni fa,le informazioni per noi allevatori,le potevamo sentire ai vari show,oppure per telefono,erano veramente poche le occasioni sui cui poter parlare a carattere generale.
Oggi con internet,abbiamo molte possibiltà in più.
Tutti sappiamo che l' esperienza é maestra,ma un aiuto,anche se piccolo é sempre possibile ottenerlo grazie alla rete.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da fabiomognoni - 24/02/2010 00:24

---

io non ho detto di non parlarne nel forum,anzi...ho solo detto e ribadisco che ogni stagione riproduttiva è diversa da quella precedente.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 24/02/2010 16:33

Questa mattina,con grande soddisfazione,dopo aver controllato tutti i nidi,ho visto 9 piccoli da 5 coppie,altri dovranno ancora schiudere.....Spero in bene!
Considerata la temperatura ancora bassa,circa 2°-3° al mattino verso le ore otto,mi ritengo più che soddisfatto e contento.
E' sempre un gran piacere poter vedere dei piccoli dentro un nido,una sorta di "miracolo" di madre natura!:woohoo:

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010

Scritto da aldo - 25/02/2010 12:59

Anche io da pochi giorni ho fatto le coppie con quel che mi è rimasto Dei D.M per ora sembrano muoversi bene ho letto questa discussione sopratutto per quanto riguarda la luce nei nidi le ho trovate molto interessanti negli anni passati ho avuto un sacco di problemi a riguardo,
Auguro a tutti un'ottima stagione:)

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010

Scritto da massimoeusebi - 03/03/2010 16:12

.....E l' inverno continua.....
Qualche giorno fa ci sono state un paio di belle giornate,sembrava che le temperature si fossero alzate,invece era solo un'illusione!
Freddo e pioggia continuano continuano ad imperversare,se si andrà avanti così,per chi alleva con luce naturale e senza riscaldamento sarà molto dura!:(

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010

Scritto da Enea - 11/03/2010 18:00

Ieri ho anellato il 100esimo d. mandarino... la stagione toccando ferro va a gonfie vele...

ho avuto dei problemi solo con due coppie che non provenivano dal mio allevamento (acquistate quest'anno). I loro piccoli appena nati presentavano il fegato ingrossato (la classica macchiolina nera nella pancia) e morivano dopo 2 o 3 giorni. Li ho isolati ed essendo presumibilmente un problema batterico ho somministrato loro un antibiotico con la speranza di riaccoppiarli a fine stagione, ma sinceramente se continua così dovrò scoppiare pure le coppie buone per guadagnare spazio e gabbie per i nuovi piccoli.
Ho avuto comunque 6 o 7 d. mandarino morti dopo l'uscita dal nido durante quella settimana in cui il d. mandarino incomincia a mangiare da solo, ho inserito delle mangiatoie interne per agevolare ad imparare ma spesso il + piccolo della nidiata o il + debole non ce la fa....

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 11/03/2010 19:15

Sono contento per te Enea,avere tanti piccoli in allevamento é sempre un gran piacere.
In Maggio si parlerà anche della salute dei dm,problema sempre maggiore negli ultimi anni negli allevamenti.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 12/03/2010 12:32

Per quanto riguarda la salute dei nostri d. mandarino sto leggendo proprio in questi giorni il libro "Gestione sanitaria in ornitologia" del Dott. Todisco esperto veterinario ed allevatore di canarini lo consiglio a tutti gli amici del Club che vogliono togliersi qualche dubbio!!!!

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da andreaferraris - 13/03/2010 17:11

Ciao a tutti;) Momentaneamente manvca ancora 1 giro di nidi,ma se anche dovessi smettere ora mi riterrei molto contento e soddisfattissimo anche se ho inanellato una cinquantina di dm.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 13/03/2010 17:20

Sono contento per te Andrea.
Se il tempo continuerà così,io sarò costretto a scoppiare.....

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 15/03/2010 09:14

Anche io come Andrea mi posso ritenere soddisfatto, l'unica cosa che mi spinge a continuare è il fatto che guardando i novelli che stanno mutando sono stato sfortunato soprattutto in alcune mutazioni tipo Becco Giallo e Guancia Nera mi sono nati moltissimi portatori e pochi mutati, stessa cosa con i diluiti, ma li già ero preparato infatti accoppiando femmine grigio dc dil con maschi gr d. chiaro nascono

pochissimi diluiti...

... e poi anche questo maledetto freddo inverno che quest'anno sembra non smetta mai...

Anche io come Massimo ho delle voliere esterne a casa di mia madre con delle coppie di dm di riserva che hanno superato l'inverno in voliera e che non riesco ad accoppiare perché è ancora troppo freddo

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Stefano - 15/03/2010 09:27

A quanto pare il freddo e sopratutto le escurzioni termiche notte/giorno sono una costante per questa stagione!!
In questi ultimi giorni, la notte si arriva a quasi zero gradi mentre che di giorno si arriva ai 20!! Devo dire che tutto sommato posso ritenermi anche io soddisfatto, allevando praticamente all'esterno sono arrivato ad anellare e svezzare una cinquantina di novelli!! Molti portatori e molti soggetti da lavoro, sicuramente non da esporre ma che vale la pena tenere per poterci lavorare il prossimo anno!!

Stefano

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 15/03/2010 12:00

Io ho addirittura scoppiato perché ho visto coppie scondizionate,speriamo bene per tutti noi.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da andreaferraris - 15/03/2010 22:38

NO..Massimo stai scherzando?meglio avere pochi novelli piuttosto che non averli...cavolo ma aspetta ancora una decina di giorni..il tempo si sistema e,anche se vi è un escursione termica notturna e se quella diurna si aggira intorno ai 20 gradi,l allevamento si riscalda e di notte rimarrà tiepido..Massimo pensaci bene!

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 16/03/2010 01:10

Qui c'è ancora la neve e fa freddo! Al mattino si vede la gelata,non é cosa da poco.
Al massimo cercherò di riprodurre più avanti.....

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Stefano - 16/03/2010 08:33

Massimo vedrai che questa benedetta primavera arriverà prima o poi!!
Purtroppo la stagione è iniziata così!!!!!

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 16/03/2010 13:01

Lo spero ptanto per tutti noi!
Io allevo con luce e temparatura "naturale".....
Vedremo.....:dry:

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 22/03/2010 11:55

Domenica pomeriggio ho fatto qualche foto nel mio allevamento cercando di non disturbare troppo i miei dm dato che sono in piena stagione riproduttiva (purtroppo ho dovuto fare le foto con il flash per la poca luce.

http://img153.imageshack.us/img153/277/82301808.th.jpg
questo è il locale dove allevo... il mio Garage
(la foto è composta dalle classiche tre foto appiccicate x dare effetto grandangolo)

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 22/03/2010 12:11

Allevo i dm nelle gabbie 120x40cm divise in due ed i pass del giapp nelle gabbie a colonna
Ho 16 gabbie 120x40 e compongo circa 24 coppie di dm in partenza, coppie che man mano scoppio per alloggiare i loro piccoli (dato che ho poco spazio), infatti negli stesi gabbioni alloggio circa 15-17 piccoli x gabbia, di solito la mia stagione riproduttiva finisce infatti con l'esaurirsi dello spazio disponibile

http://img232.imageshack.us/img232/5061/20826383.th.jpg

ecco il primo gabbione di novelli

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 22/03/2010 12:14

---

http://img263.imageshack.us/img263/7236/06bis.th.jpg

Il secondo gabbione di quest'anno

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 22/03/2010 12:19

---

http://img208.imageshack.us/img208/2328/99020010.th.jpg

Terzo gabbione

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 22/03/2010 12:22

---

http://img444.imageshack.us/img444/8242/52700972.th.jpg

Quarto gabbione

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 22/03/2010 12:26

---

http://img209.imageshack.us/img209/3966/75562360.th.jpg

Gli ultimi svezzati (il gabbione è ancora diviso in due x creare loro meno stress) infatti così sono in una gabbia uguale a quella dove sono nati

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da Enea - 22/03/2010 14:18

Come avete visto dalle foto il mio allevamento è molto modesto, anche le gabbie non sono delle più moderne, io dal canto mio cerco di tenere l'ambiente il più pulito possibile e di non sovraffollare le gabbie e di stressare il meno possibile i loro piccoli abitanti, con l'arrivo della primavera e soprattutto del caldo trasferisco prima gli adulti e poi parte dei giovani che hanno completato la muta in due grosse voliere

esterne una più grande x i maschi e l'altra leggermente + piccola x le femmine

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 22/03/2010 16:26

Enea scrive:
"Come avete visto dalle foto il mio allevamento è molto modesto, anche le gabbie non sono delle più moderne, io dal canto mio cerco di tenere l'ambiente il più pulito possibile e di non sovraffollare le gabbie e di stressare il meno possibile i loro piccoli abitanti, con l'arrivo della primavera e soprattutto del caldo trasferisco prima gli adulti e poi parte dei giovani che hanno completato la muta in due grosse voliere esterne una più grande x i maschi e l'altra leggermente + piccola x le femmine".

Quello che conta non é la modernità delle gabbie,ma la pulizia e l'igiene.anche il fatto di non sovrafollare le gabbie é un ottimo rimedio,anzi é fondamentale.
Anche io uso lo stesso tipo di gabbioni e mi trovo bene.

Vedo con piacere che ai ottenuto degli ottimi piccoli.;)

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da andreaferraris - 22/03/2010 23:30

Enea e Massimo io del mio tugurio che dovreidire:(manca solo il demonio,l importante che si osservino alcune regole pulizia e igene delle gabbie!poi l abito non fà il monaco...l importante è il contenuto. Se il tempo ed il dio denaro sarà clemente il mese prossimo inizierò con la costruzione delle voliere esterne nel frutteto,penso di utilizzare assi di bancale da 3mtx2x1,5con rete metallica di maglia fine.

==========

Re:Inizio della stagione riproduttiva 2010
Scritto da massimoeusebi - 22/03/2010 23:33

Tugurio? I tuoi sono in hotel a 5 stelle rispetto ai miei!
Buon lavoro per le voliere e occhio ai predatori diurni e notturni.
Molti allevatori "grazie" ai predatori,hanno avuto brutte sorprese.

==========