Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 04/08/2010 12:18

Ciao a tutti, chiedevo il vostro aiuto poiche' una coppia di diamantino oggi ha ripreso a deporre . Poiche' mi dispiacerebbe buttarle via, chiedevo se era fattibile l'utilizzo di una coppia come balia di diamantini ancestrali e cmq tutta la tempistica di preparazione. O meglio, oggi la maggiorata ha deposto il primo uovo, mi chiedevo se sono ancora in tempo per mandare in estro la coppia ancestrale??? grazie...

P.S. Lo so' che questo non è periodo per affrontare una cova, ma le temperature nella mia zona si sono stabilizzate di molto, o meglio sembra di essere in primavera e non in una calda e afosa giornata di agosto....

Sergio

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da Stefano - 04/08/2010 17:15

Ho provato ad usare i mandarini di taglia piccola come balie per altri esotici al posto dei passeri, dalla mia esperienza ho notato che è molto più difficile farli affiatare ed iniziare la cova rispetto ai passeri! Con i passeri basta mettergli nido e dopo una settimana, o giu di li, delle uova finte, e con buone probabilità inizieranno a covarle!!

Questo con i mandarini non l'ho potuto constatare!!

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 04/08/2010 17:59

Concordo con Stefano,i pdg come balie sono molto più semplici ed affidabili.
Io negli anni ho utilizzato per i miei dm,come balie altri dm,ma questo é un'altro discorso,aprirò un posto al riguardo.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 06/08/2010 04:17

Ok grazie per le risposte.....credo che per il futuro debba proprio procurarmi una coppia di passeri del giappone...

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da andreaferraris - 06/08/2010 13:59

Ciao Sergio,non vorrei essere frainteso dai miei amici-colleghi di hobby,ma i pdg è vero sì che allevano di tutto e di più,ma sarebbe opportuno selezionare(Attitudine alla cova)de dm.Questo perchè;idm prendono l imprinting del pdg,i dm si sviluppano poco rispetto a quelli non baliati da loro e poi i pdg (e non me nevogliano gli amici del club dpg)sono un pochettino sporcaccioni,defecano nei beverini ecc ecc.con tutto quello che poi ne concerne.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 06/08/2010 14:52

Se si decide di far baliare dei dm o delle uova di dm,meglio come dice Andrea utilizzare dei dm!
E' stato dimostrato che i dm allevati dai pdg,mediamente sono meno sviluppati rispetto all'allevamento dei dm.
Mediamente un dm fornisce una quantità di cibo pari a circa tre volte in più rispetto ad un pdg!
I dm allevati dai pdg,hanno il gozzo sufficentemente "pieno",al contrario i dm allevati dai dm,hanno il gozzo "pieno" di cibo.
Ovviamente ognuno di noi a casa propria decide e fa quello che vuole.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 06/08/2010 14:58

Grazie Andrea e Massimo....certamente, essendo inesperto e andando per logica avete proprio ragione....quindi per il futuro terro' presente quello che mi avete detto e sicuramente terro' pronta una coppia di DM ancestrali.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 06/08/2010 15:09

Così facendo,utilizzando come balie per i dm degli altri dm,sicuramente otterrai migliori risultati che utilizzando pdg!
Se ti sarà possibile,ovviamente meglio far allevare i piccoli dai propri genitori,abbiamo già discusso sul discorso delle immunoglobuline,fattore di grande importanza!

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 06/08/2010 20:29

Scusa sergio@,tu per ancestrale cosa intendi?

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 06/08/2010 23:34

Intendo i diamantini classici ovvero quelli di taglia normale...

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 07/08/2010 12:59

Dal punto di vista tecnico e selettivo,gli ancestrali nel dm sono i dm grigi.
Quando si parla di ancestrale,si parla del dm grigio selezionato,che per ovvie ragioni ha il suo standard a cui allevatori e giudici fanno riferimento.
E' vero che in alcuni casi l'ancestrale lo si identifica come un dm di piccola taglia,ma non é assolutamente corretto.
Esistono dm selezionati e non,in taglia o piccoli,l' ancestrale non ha assolutamente nulla a cui vedere con la taglia e/o forma,é la base di tutte le mutazioni nel dm,il grigio.
Scusa se ho fatto questa precisazione,meglio essere chiari quando si parla di mutazioni o altro.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 07/08/2010 13:14

Ma ci mancherebbe, certamente è meglio essere il piu' precisi possibile....
Essendo nuovo del settore e andando per logica, anche io pensavo che il DM ancestrale fosse quello da intendersi di colorazione grigia, ma chi ne sapeva piu' di me mi disse che l'ancestrale era il classico mandarino di piccole dimensioni...
Ok, grazie per la precisazione e quindi ritorniamo alla vecchia concezione ma piu' corretta.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 07/08/2010 14:20

Ok,é sempre meglio precisare il tutto.
Anche io sento sovente parlare di ancestrale,alcuni allevatori però fanno e creano confusione.....

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da fabiomognoni - 08/08/2010 00:52

---

l'unica cosa da fare se i D.m. stentano ad allevare è aiutarli imbeccando i piccoli 3-4 volte al giorno per i primi giorni,normalmente alla 2a o 3a sera i gozzi saranno pieni e non ci sarà più bisogno di aiutarli,se al contrario non allevano converrà "girare"i piccoli un po qua e la ad altre coppie allevatrici ma MAI DI PASSERI DEL GIAPPONE!
L'anno successivo al 90% questi novelli alleveranno.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da Stefano - 11/08/2010 11:35

Il mio riferimento all'utilizo dei passeri come balie, era in senso generale, come l'uso stesso dei mandarini di taglia piccola, no miriferivo all'utilizzo di mandarini di taglia piccola per baliare i mandarini di taglia grande!!
Per tutto il resto condivido quello che hanno detto chi mi ha preceduto negli interventi.... ;)

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da pide - 11/08/2010 14:02

Salve!

Ritengo che i pdg non vadano bene per allevare i dm a causa della molto minore frequenza giornaliera di imbeccate, in fase di allevamento, che si ha nei pdg rispetto a quella riscontrata nei dm.
Quindi a causa di un minore apporto alimentare i dm possono crescere lentamente ed è anche facile vedere dm rachitici, soprattutto quelli di grossa taglia, che a volte muoiono.

Inoltre bisogna controllare l'alimentazione dei pdg adeguandola a quella dei dm (es. non somministrare riso grana verde).

Comunque se svezzati, i dm in età adulta avranno difficoltà all'accoppiamento tra di loro a causa dell' "imprintig" ricevuto. Andranno, invece, bene per ottene ibridi dm x pdg.

A proposito, chi ibrida ancora dm x pdg?

I pdg vanno però benissimo per imbeccare i mandarini durante i primi 2 o 3 giorni di vita quando i loro genitori non ne vogliono sapere. Dopo di che, una volta riposti nel nido di provenienza, con molta probabilità, nel 90% dei casi l'imbeccata e l'allevamento riprenderà.

I dm come balia vanno bene però bisogna sincronizzare le diverse coppie e cioè devono avere la deposizione esattamente lo stesso periodo contemporaneamente.
Questo non si verifica coi pdg (mistero). Infatti basta accoppiare 2 pdg (anche 2 maschi o 2 femmine vanno bene), mettere il nido con delle uova dentro e una volta che i pdg troveranno un pullus inizieranno

ad allevarlo.

A presto!
Pierpaolo

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 12/08/2010 09:35

Grazie a tutti per i preziosi consigli...

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 21/08/2010 09:51

Vi aggiorno sulla situazione di questa coppia : ora per la terza volta la femmina ha ripreso a deporre ma non nel nido, che finalmente ha preso confidenza ed entra, ma nel bagnetto, non le cova e dopo aver deposto altre 3 uova o lei o il suo consorte hanno pensato bene di mangiarsele.L'episodio mi lascia da pensare poiche' non credo che sia per mancanza di calcio dopo tutto hanno sempre a disposizione osso di seppia e grit....quindi penso che sia dovuto proprio all'inesperienza di entrambi oppure non so' a cosa pensare....avete consigli??? Grazie...

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 21/08/2010 13:02

Se la coppia é giovane,può essere che sia inesperta,oppure il nido o la posizione del nido non gli va a genio,in alcuni casi anche l'imbottitura non conosciuta dai dm crea loro dei problemi.
Il mangiare le uova é un problema serio!
Secondo me il grit e l'osso di seppia non sono sufficanti a fornire ai dm (in particolare modo alle femmine per la deposizione della uova)un giusto apporto di calcio e sali e minerali,meglio utilizzare i vari prodotti che si trovano in commercio.
Mediamente con il giusto apporto di calcio e sali,i dm non mangiano più le uova.
Ovviamente l' alimentazione deve essere corretta.
In questo tuo caso dovresti fare la prova per vedere se riesci a risolvere il problema delle uova mangiate,fornendo un gisuto apporto di calcio e sali,non solo ma anche di vitamine e proteine senza però eccedere nei dosaggi,fattore molto importante.
Nelle confezioni dei vari prodotti,ci sono le specifiche per il loro gisuto utilizzo.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 24/08/2010 03:10

Ok grazie Massimo, hai da suggerirmi qualche buon integratore da addizionare alla dieta dei diamantini in fase di deposizione??? grazie ciao..

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 24/08/2010 17:14

Meglio parlarne personalmente,comunque ci sono diversi integratori da utilizzare prima,durante e dopo la deposizione.
Verrai a Zebras'? Prima o poi,quando ci incontreremo,ne parleremo sicuramente.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 24/08/2010 23:07

Ok Massimo.....l'intenzione di venire e' tanta ma non lo so' fino all'ultimo momrnto a causa del lavoro.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 25/08/2010 16:17

Capisco bene,anche io non sono sicuro di poter andare a Zebras',dobbiamo cercare di fare il possibile.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 25/08/2010 16:27

Altrimenti se ti va, cosi' non facciamo pubblicita' occulta,puoi scrivermi qualche nome dei prodotti cui parlavamo tramite mail....cosi' accelleriamo i tempi.

Invece per quanto riguarda il discorso delle balie, forse mi sta partendo in estro una coppia arrivata da poco di diamantini di taglia piccola.....spero di riuscire a progammare il tutto perche' ho gia' 2 uova di una coppia maggiorata da metterle sotto.

la mia mail :

lamatellina@hotmail.it

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da massimoeusebi - 25/08/2010 16:30

Va bene.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 25/08/2010 16:38

---

ok grazie Massimo.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 26/08/2010 13:11

....coppia partita, questa mattina il primo uovo...

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da marcoinzadi - 29/08/2010 22:38

---

ciao sergio,perchè pensi di utilizzare le balie?

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 29/08/2010 23:05

Ciao Marco, perche' non voglio sfruttare la coppia da riproduzione.....cerco di ottenere molti pulli ma senza stressare con la cova e la cresita degli figli la coppia da riproduzione.

Una domanda Marco....ma sei della prov. di Lodi???

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da fabiomognoni - 02/09/2010 00:57

---

sergio guarda che interrompere i cicli naturali dell'allevamento è molto più che stressante per i

riprodutttori!
So di allevatori che usano questo sistema ed ogni anno hanno problemi nuovi e vecchi! Poi nel giro di un po di anni non si riprodurrà più nulla o quasi!
Meglio 3 D.M. allevati dai genitori con il "latte di mandarino" nei primi giorni, che 30 con le balie!

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 02/09/2010 13:34

Ok Fabio ho capito quello che vuoi dire....
infatti mi ero interessato per le balie perche' non volevo far riprodurre ancora quella coppia perchè ha ancora i pulli sotto e non si potevano ancora svezzare inoltre la femmina aveva iniziato a deporre e ne ha fatte ben 7 (generalmente le ne fa 6).

Volevo farvi anche questa domanda : la coppia in questione ha sotto dei pulli e le uova deposte poco tempo fa sono sotto le balie.....volevo appunto chiedervi se con tutta calma e la dovuta pazienza posso disfare questa coppia nel periodo di fine settembre e ad esempio mettere la femmina con un altro maschio??? oppure facendo cosi' combino qualcosa di anomalo per il loro ciclo riproduttivo??? grazie...

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da marcoinzadi - 04/09/2010 22:17

---

ciao sergio,come và con la coppia?si abito vicino a lodi,tu?

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da sergio@ - 05/09/2010 07:58

Ciao Marco,
con la coppia da balia tutto ok e la cova procede bene...diciamo che sono a circa 20 minuti di strada da Castel san giovanni.

==========

Re:Utilizzo di balie...
Scritto da marcoinzadi - 05/09/2010 22:25

---

ciao sergio,siamo anche vicini.....ti lascio la mia email marco.inzadi@alice.it

==========

Re:Utilizzo di balie...

Scritto da sergio@ - 05/09/2010 23:15

_____

Ok ciao Marco....ti lascio anche la mia:

lamatellina@hotmail.it

==========