piccoli schiacciati
Scritto da matteopiazzi - 17/12/2011 13:52

---

probabilmente a qualcuno di voi sarà capitato di avere nidi con un solo pullo..spesso(almeno a casa mia),in questa situazione i genitori con il loro dolce peso schiacciano il novello,deformando le anche con la conseguenza tipica di un pullo con le gambe totalmente divaricate..
forse ho scoperto l acqua calda ma ho notato che se in quel nido introduco uova (di plastica)circa 4,i genitori non creano piu quel danno al piccolo.

==========

Re:piccoli schiacciati
Scritto da massimoeusebi - 17/12/2011 19:03

E' sicuramente una buona soluzione l'aggiungere uova in un nido,per evitare lo schiacciamento dei pulli,quando capita questo problema.
Probabilmente questo fatto è da imputarsi anche alle basse temperature.....Tanto più fa freddo,tanto più i genitori tendono a scaldare maggiormente i piccoli,in alcuni casi facendo danni.
Sono anche dell'idea che con temperature basse le femmine tendono a deporre (produrre) meno uova.
Devo dire per esperienza personale che i piccoli che mi nascono quando fa più freddo,sono i più forti in fatto di salute e più longevi
Io ho notato che con l'aumentare della temperatura i genitori tendono a scaldare meno i piccoli (minori problemi),ma è anche vero che ogni coppia si comporta in modo diverso nell'allevare.

==========

Re:piccoli schiacciati
Scritto da andreaferraris - 17/12/2011 20:51

Oltre che l uovo in plastica potresti mettere o lasciare le uova non gallate,se hanno un pullo solo mettine una non gallata in modo tale che i genitori rimangono sollevati e l uovo(vero)inoltre lo scalda ed il pullus si aggrappa su di esso.

==========

Re:piccoli schiacciati
Scritto da antoniooo87 - 17/12/2011 22:10

---

anche a me è successo quest anno con una coppia!!praticamente i genitori scaldavano sempre i piccoli e li schiacciavano senza nutrirli forse perchè faceva freddo e allevando all esterno o forse perchè cattivi genitori!!

==========

Re:piccoli schiacciati
Scritto da pide - 18/12/2011 11:39

Salve!
Per quanto riguarda i piccoli schiacciati(il caso del singolo pullus va trattato a parte), ritengo invece che le cause possano essere imputabili ai seguenti fattori:
1- alto tasso di umidità
2- alimentazione non adeguata: e cioè almeno per i primi giorni di vita dopo la schiusa va fornita una alimentazione altamente proteica con calcio e vitamina B12
3- se non si rientra nei punti 1 e 2 precedenti, allora i piccoli
non sono sani e cioè sono ammalati e probabilmente anche i genitori lo sono anche se apparentemente sembrano sanissimi.
Nonostante alcuni studi (compiuti anche in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Torino) è difficile risalire con precisione alla causa. Saranno forse i coccidi? Non lo so.

Saluti

Pierpaolo

==========

Re:piccoli schiacciati
Scritto da massimoeusebi - 19/12/2011 22:33

Io sono anni che sostengo e dico che molti uccelli di allevamento sono ammalati!
Le prove? A biffeffe,basta informarsi dai veterinari.

Conosco molti allevatori che hanno fatto eseguire esami specifici nei propri allevamenti e nella stra grande maggioranza dei casi sono rimasti stupiti guardando gli esisti di laboratorio !!!!
Anche se volano e cantano,non è detto che gli uccelli siano perfettamente in salute!

Il discorso piccoli schiacciati è anche come descrivi tu pide,anche se io ho avuto femmine con il vizio di schiacciare di fatto i pulli.
Queste mie femmine (per fortuna poche) si sono rilevate pessime madri,allevatrici.

==========

Re:piccoli schiacciati
Scritto da matteopiazzi - 29/12/2011 16:32

---

non metto in dubbio anzi faccio tesoro di tutte le cose lette..
pero volevo proprio riferirmi soltanto al caso del povero pulletto figlio unico..che riconfermo essere completamente guarito e raddrizzato con il semplice inserimento di uova finte a fargli da air-bag

==========

Re:piccoli schiacciati

Scritto da andreaferraris - 29/12/2011 18:40

_____

Certo Matteo e Max! Ma allora tanto vale fare una terapia pre-cove preventiva,tanto le patologie sono le solite,ed i farmaci altrettanto.Premetto,io la faccio,anche se lo scorso anno feci esaminare le deiezioni con risultati negativi(coccidi).Poi se oltre a quelli ci sono patologie in corso ,tipo micosi 80,pseudo-trycomonas,micoplasmosi,ecc ecc..i farmaci sono sempre quelli.

==========